

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato  
da libero posizionamento, 203 x 70  
cm, inox-easyclean  
KGN49XIDP**



- **XXL:** più spazio per conservare i tuoi cibi
- **No Frost:** non dovrai mai più sbrinare il tuo frigo-congelatore.
- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e un livello di umidità regolabile per frutta e verdura
- **Tecnologia inverter intelligente:** sensori termici monitorano costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.
- **Perfect Fit:** posiziona il frigorifero a ridosso di pareti e altri elettrodomestici per risparmiare spazio.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: D

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 207 kWh/annum

Somma del volume degli scomparti congelati: 108 l

Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 330 l

Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: C

Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione

Porta pannellabile: Impossibile

Larghezza del prodotto: 700 mm

Profondità del prodotto: 670 mm

Peso netto: 86,2 kg

Dati nominali collegamento elettrico: 100 W

Corrente: 10 A

Cerniera porta: Reversibile a destra

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 16 h

Numero di compressori: 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2

Ventilatore interno comparto frigorifero: no

Porta/e reversibile/i: sì

Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4

Ripiani per le bottiglie: sì

Tipo di installazione: Non disponibile

**Accessori integrati**

3 x Portauova

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



## **Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XIDP**

---

- NoFrost, Frigorifero combinato da libero posizionamento
- inox-easyclean
- Maniglia verticale

### **Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: D
- NoFrost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 70 cm x 67 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo: 38 db
- Volume Netto totale: 438 l

### **VANO FRIGORIFERO**

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- 2 cassetti VitaFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo  
1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 330 l


### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 108 l

### **ACCESSORI**

- 1 portauova  
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie

## Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XIDP



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Maniglia esterna)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Maniglia interna)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 48 (Maniglia esterna)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 48 (Maniglia interna)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

**Descrizione**

a) Altezza

b) Larghezza

c) Profondità con ante chiuse senza maniglia

d) Profondità mobile

e) Larghezza con ante aperte a 90°

f) Profondità con ante aperte senza maniglia

g) Profondità con ante chiuse con maniglia

h) Fessura d'aria per il montaggio in una nicchia o in un mobile da incasso

Dimensioni in mm