

**Serie | 2, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino**  
**KIV86NSF0**



- **EcoAirflow:** garantisce una circolazione ottimale dell'aria e una temperatura omogenea nel vano frigo.
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- Freezer LowFrost per una formazione ridotta di brina
- Cassetto MultiBox per frutta e verdura fresche più a lungo.
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: F

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 286 kWh/annum

Somma del volume degli scomparti congelati: 84 l

Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 183 l

Emissioni di rumore aereo: 39 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: C

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso

Porta pannellabile: Impossibile

Larghezza del prodotto: 541 mm

Profondità del prodotto: 548 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm

Peso netto: 51,2 kg

Corrente: 10 A

Cerniera porta: Reversibile a destra

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 9 h

Numero di compressori: 1

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1

Ventilatore interno comparto frigorifero: no

Porta/e reversibile/i: sì

Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3

Ripiani per le bottiglie: no

Sistema No Frost: No

Tipo di installazione: A scomparsa totale

Tipo di cerniera: porta a traino

**Accessori integrati**

3 x Portauova

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



## **Serie | 2, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino KIV86NSF0**

---

- KIV86NSF0

### **Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: F
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Volume Netto totale: 267 l

### **VANO FRIGORIFERO**

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***





- Freezer con sistema LowFrost
- Funzione congelamento Super
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

### **ACCESSORI**

- 1 portauova
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

**Serie | 2, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino KIV86NSF0**

Dimensioni in mm



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.  
Dimensioni in mm