

### LNT2LF18S





## Grazie al frigocongeltore serie 500 con ColdSense riduci gli sprechi alimentari

Il frigorifero serie 500 ColdSense riporta la giusta temperatura all'interno del vano frigo il 40% più velocemente rispetto ai frigoriferi standard dopo l'apertura della porta. Questo aiuta a evitare sbalzi di temperatura sul cibo e prevenirne il deterioramento.

#### **Product Benefits & Features**



## ColdSense riduce gli sprechi alimentari fino al 20%.\*

ColdSense riporta il frigorifero alla giusta temperatura il 40% più velocemente rispetto ai frigoriferi standard dopo l'apertura della porta. Questo aiuta a evitare shock termici al cibo e previene il deterioramento, contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari fino al 20% \*

- · Sistema di raffreddamento: LowFrost
- Frigocongelatore
- Capacità 271 litri
- Quantità congelabile: 3.3 kg in 24 h
- Capacità di congelamento: 3.3 kg in 24 h
- Porte reversibili
- · Incernieramento porte a destra
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio 2 mensole 1 mensola bottiglie - 2 portauova
- · Vano congelatore: 3 cassetti



# Con la tecnologia LowFrost, non dovrai più sbrinare il congelatore così spesso

Il sistema integrato LowFrost mantiene la temperatura del congelatore in modo da evitare la formazione di ghiaccio, per migliori prestazioni e meno manutenzione.



### Conservazione precisa degli alimenti con controllo elettronico interno

Controlla le condizioni di conservazione dei tuoi ingredienti con il controllo elettronico interno. Gli indicatori LED ti mostrano comodamente la temperatura e le impostazioni rimuovono ogni congettura.

#### FastFreeze: congela rapidamente gli alimenti freschi

Il sistema FastFreeze congela rapidamente gli alimenti freschi in modo da conservare meglio le vitamine, la consistenza, i sapori e tutte le qualità più salutari.

### L'illuminazione a LED interna rischiara ogni angolo del frigorifero

L'illuminazione a LED integrata assicura una visibilità eccellente all'interno del frigorifero. Le lampadine discrete e a basso consumo energetico illuminano l'intero spazio con una luce vivace, consumando dieci volte meno energia rispetto all'illuminazione standard.



### LNT2LF18S

### **Product Specification**

Dimensioni AxLxP (mm)	1772x546x549
Peso netto (kg)	62
Altezza incasso (mm)	1780
Larghezza incasso (mm)	560
Profondità incasso (mm)	550
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230-240
Lunghezza cavo (m)	2.4
Classe di efficienza energetica E20	F
Classe climatica E20	SN-N-ST-T
Potenza massima assorbita (W)	100
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) E20	274
Somma del volume degli scomparti refrigerazione E20	198
Somma del volume degli scomparti congelati E20	73
Silenziosità (dB)	35
Colore estetica	Bianco



