

## S4F074F

Congelatori, Universale, Monoporta, Incasso, Posizione cerniera: Destra, Bianco, Statico, F



### TIPOLOGIA

Famiglia: Congelatori • Installazione: Incasso • Categoria: Monoporta • Tipo di raffreddamento: Statico • Tipo di cerniera: A traino • Posizione cerniera: Destra • Porta reversibile: Sì • Nicchia da Incasso: 70 • Codice EAN: 8017709294670

### ESTETICA

Colore: Bianco • Estetica: Universale • Design: Piatto • Materiale porta: Lamiera • Materiale fianchi: Lamiera • Colore fianchi: Bianco • Colore profilo cassette: Bianco

### ALLESTIMENTO COMPARTO CONGELATORE

Numero cassette: 3

### ALTRE DOTAZIONI CONGELATORE

### ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasto congelamento rapido: Sì • Spia allarme temperatura: Sì • Spia Funzionamento: Sì • Tipo di controllo della temperatura: Elettromeccanico • Allarme temperatura: Sì • Numero di compressori: 1 • Tipo di compressore: Standard • Accessori comparto congelamento: Vaschetta portagiaccio

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità netta congelatore: 70 l • Rumorosità: 35 dB(A) re 1pW

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

Consumo annuo di energia: 212 kWh/a • Volume totale netto: 75 l • Classe di efficienza energetica: F • Classe di emissione di rumore aereo: B • Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati: 75 l • Autonomia di Conservazione senza energia elettrica: 11.50 h • 4 stelle - Capacità di congelamento: 4.3 Kg/24h • Classe climatica: SN, N, ST, T • IEE: 125 %

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 120 W • Tensione: 230-240 V • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 240 cm

## OPTIONALS NON INCLUSI

## DISPONIBILE ANCHE

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 687x548x549 mm • Larghezza dell'incasso: 560 mm • Larghezza: 548 mm • Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°: 548 mm • Profondità del prodotto senza maniglia: 549 mm • Altezza dell'incasso: 702 mm • Profondità dell'incasso: 550 mm • Altezza: 687 mm • Peso netto (kg): 32.000 kg

## NON PIÙ IN USO

