

## Serie | 6, Congelatore da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta GIN81AEF0



- **NoFrost:** per non sbrinare mai più
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- **Super Freeze :** con questa funzione, il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici
- **Tecnologia inverter intelligente:** sensori termici monitorano costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.
- **Freezer VarioZone:** ripiani e cassette possono essere rimossi per conservare cibi di grandi dimensioni

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: F

Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 294 kWh/annum

Somma del volume degli scomparti congelati: 212 l

Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo: C

Display temperatura del congelatore: digitale

Illuminazione: no

Categoria prodotto: congelatore verticale

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso

Porta pannellabile: Impossibile

Sistema No Frost: Frigorifero e congelatore

Altezza del prodotto: 1772 mm

Larghezza del prodotto: 558 mm

Profondità del prodotto: 545 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840 x 640 x 610 mm

Peso netto: 65,1 kg

Peso lordo: 70,3 kg

Dati nominali collegamento elettrico: 120 W

Corrente: 10 A

Frequenza: 50 Hz

Certificati di omologazione: CE, Marocco, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Cerniera porta: a sinistra, reversibili

Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 8 h

Segnalazione guasti / Malfunzionamenti: visual and audible

Serratura: no

Numero di cassette/cestelli: 5

Vani congelatore con sportello: 2

Codice EAN: 4242005183487

Marchio: Bosch

Nome prodotto / codice commerciale: GIN81AEF0

Categoria prodotto: congelatore verticale

### Accessori integrati

1 x Vaschetta per il ghiaccio



## **Serie | 6, Congelatore da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta**

### **GIN81AEF0**

---

- NoFrost, Congelatori verticali da incasso > 90 cm
- Porta con cerniera piatta

#### **Caratteristiche principali**

- Classe di efficienza energetica: F
- FreshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Volume Netto totale: 212 l


#### **VANO CONGELATORE \*\*\*\***

- NoFrost
- 5 cassette trasparenti
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Volume Netto Congelatore: 212 l


#### **Accessori**

- Vaschetta per il ghiaccio

**Serie | 6, Congelatore da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta**  
**GIN81AEF0**




peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm

Dimensioni in mm  
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



Peso massimo consentito dei pannelli del mobile

I pannelli mobili montati che superano il peso consentito possono causare dei danni e compromettere il funzionamento della cerniera.

Δ Peso

A: Altezza dello sportello dell'apparecchio incluse le cerniere in mm

B: Cerniera senza ammortizzatore, pannello mobile in kg

C: Cerniera con ammortizzatore, pannello mobile in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

**Serie | 6, Congelatore da incasso, 177.2 x  
55.8 cm, cerniera piatta  
GIN81AEF0**

