

iQ500, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HR578G5S6



Gestisci il tuo forno ovunque ti trovi grazie all'utilizzo della App Home Connect ed accorcia i tempi di cottura con la funzione coolStart. Il tuo forno si pulirà da solo azionando il sistema di autopulizia activeClean®

- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ Home Connect: vivi a pieno la tua cucina intelligente tramite app.
- ✓ autoCook: 30 programmi automatici per semplificare la cottura con impostazioni preselezionate.
- ✓ lightControl: utilizzo intuitivo grazie alle manopole di design illuminate.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Sistema di pulizia : Piroli
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 690 x 660 mm
 Materiale del cruscotto : vetro
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 39,5 kg
 Volume utile : 71 l
 Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, Deep-frozen food special, funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento superiore e inferiore
 Materiale della cavità : Other
 Regolazione della temperatura : elettronica
 Numero di luci interne : 1
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Codice EAN : 4242003856161
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,3 %
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko

Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ638300 : Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl , HZ638200 : Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl , HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx) , HZ538500 : Guide telescop. a 2 livelli+1 guida clip , HZ538200 : Guide telescopiche a 2 livelli , HZ538000 : Guide telescopiche clip a 1 livello , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx) , HZ532000 : Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPx) , HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx) , HZ531000 : Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPx) , HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza , HZ317000 : Teglia per pizza



iQ500, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HR578G5S6

Caratteristiche

- Forno pirolitico addedSteam 60cm inox
- HR578G5S6

Caratteristiche principali

- Display digitale LCD a colore bianco
- Autopulizia pirolitica
- Programmi automatici autoCook: 30
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
-
- Volume cavità: 71 l
-

Griglie / Guide

- Guide telescopiche indipendenti varioClip ad 1 livello, con funzione stopSecurity integrata. Massima comodità, stabilità e sicurezza

Altre caratteristiche

- lightControl: manopole di design illuminate
- Cavità smaltata di colore grigio

Pulizia

Sistema di controllo

- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Raggiungimento temperatura Funzione Sabbath
- Riscaldamento rapido
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
-
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- HomeConnect ready

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi
- <8088brandlookup_nl(TUE,
- KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
-
- Tensione: 220 - 240 V
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.99 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l
-
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW


Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm


-
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
-
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Number of shelf levels: 5 pezzo
- Settaggio temperatura tramite manopola, illuminate
- Interno porta tutto in vetro
- Maniglia ergonomica
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- We recommend you to choose complementary products within IQ500, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.

**iQ500, Forno con vapore da incasso,
60 x 60 cm, Acciaio inox
HR578G5S6**


Disegni quotati



Dimensioni in mm




A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm



Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm