

**Serie | 8, Forno con vapore da incasso,  
60 x 60 cm, Acciaio inox  
HRG635BS1**



A+



**Accessori integrati**

- 1 x Teglia da forno smaltata
- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

**Accessori opzionali**

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638100 Set griglie telesc.1 liv.ad estraz.compl, HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

**Forno con impulsi di vapore e programmi automatici AutoPilot: prepara automaticamente i tuoi piatti che saranno croccanti all'esterno e morbidi all'interno**

- **Added Steam:** per pietanze croccanti fuori e morbide dentro.
- **Aria Calda 4D:** distribuisce uniformemente il calore su tutti i livelli per risultati sempre perfetti.
- **Display TFT:** utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al testo del display di facile lettura
- **Pulizia EcoClean su parete posteriore:** un modo semplice, ecologico, sicuro ed economico per la pulizia della parete posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente o agente chimico.
- **Illuminazione LED:** perfetta illuminazione degli alimenti su tutti i livelli.

**Dati tecnici**

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Sistema di pulizia : 1 pannello catalitico, Idrolisi

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 670 x 680 x 670 mm

Materiale del cruscotto : acciaio inox

Materiale porta : vetro

Peso netto : 40,8 kg

Volume utile : 71 l

Metodo di cottura : , Aria Calda, Aria calda eco, brasatura, funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, mantenere in caldo, Pre-riscaldamento, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore, Scongellamento

Regolazione della temperatura : elettronica

Numero di luci interne : 3

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm

Codice EAN : 4242002917115

Numero di vani - (2010/30/CE) : 1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %

Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 60; 50 Hz

Tipo di spina : Schuko



4 242002 917115

## **Serie | 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HRG635BS1**

**Forno con impulsi di vapore e programmi automatici AutoPilot: prepara automaticamente i tuoi piatti che saranno croccanti all'esterno e morbidi all'interno**

---

### **Caratteristiche principali**

- 13 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Scongelamento, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Display da 2,5" a colori dotato di tecnologia TFT
- Volume cavità: 71 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Pannelli catalitici Eco Clean: parete posteriore
- Cleaning Assistance
- Programmi automatici: 20

### **Altre caratteristiche**

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente



### **Accessori**

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

### **Etichetta energetica**

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh  
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

## Serie | 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HRG635BS1



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

