

**iQ700, Forno compatto combinato
con microonde da incasso, 60 x 45 cm,
Acciaio inox
CM633GBS1**



- ✓ varioSpeed: i tuoi manicaretti perfetti, più veloci fino al 50%.
- ✓ Diaplay TFT: perfetta leggibilità da ogni prospettiva
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
 Tipo di controllo : elettronico
 Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Dimensioni del vano cottura : 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm
 Peso netto : 36,1 kg
 Peso lordo : 38,4 kg
 Codice EAN : 4242003658345
 Massima potenza del microonde : 900 W
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 60; 50 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Dimensioni del vano cottura : 237.0 x 480 x 392.0 mm



4 242003 658345

Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

- HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.
- HZ66X600 Listello di compensazione forno
- HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA)
- HZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPxA)
- HZ632070 Leccarda
- HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi
- HZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi
- HZ617000 Teglia per pizza 35 cm
- HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA)
- HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA)
- HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza

**iQ700, Forno compatto combinato
con microonde da incasso, 60 x 45 cm,
Acciaio inox
CM633GBS1**

Caratteristiche

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 l
-
- 6 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Pre-riscaldamento
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
-
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Ventola tangenziale di raffreddamento


Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
-


iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CM633GBS1

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

