

# iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CM676GBS1













## Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori opzional

HZ915003 HZ66X600 HZ636000 HZ634080 HZ632070 HZ631070 HZ625071 HZ617000 HZ532010 HZ531010	Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. Listello di compensazione forno Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA) Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPxA) Leccarda Teglia smaltata x microonde e pirolisi Teglia per grigliare adatta a pirolisi Teglia per pizza 35 cm Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA) Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA)
HZ531010	Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA)
HZ327000	Pietra refrattaria cottura pane e pizza

- ✓ varioSpeed: i tuoi manicaretti perfetti, più veloci fino al 50%.
- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ cookControl Plus: ogni piatto che sfornerai sarà un successo.
- ✓ Display TFT touch: interfaccia intuitiva e facile da utilizzare

### Caratteristiche

### Dati tecnici

Tipo di microonde: microonde combinato

Tipo di controllo: elettronico

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox

Dimensioni del vano cottura: 237.0 x 480 x 392.0 mm

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150 cm

Peso netto : 35,9 kg Peso lordo : 38,2 kg

Codice EAN: 4242003658376

Massima potenza del microonde : 900 W Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W

Corrente : 16 A Tensione : 220-240 V Frequenza : 60; 50 Hz Tipo di spina : Schuko

Dimensioni del vano cottura : 237.0 x 480 x 392.0 mm





# iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CM676GBS1

### Caratteristiche

### Caratteristiche principali

- Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT
- Potenza Max microonde: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W) con tecnologia Inverter
- •
- 13 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Preriscaldamento, Mantenere in caldo
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- •
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Volume cavità: 45 l
- •

### Pulizia

- <8088brandlookup nl(TUE,
- KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Ventola tangenziale di raffreddamento

### Altre caratteristiche


### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- •
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm 568 mm x 450 mm 455
- mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico



# iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CM676GBS1

## Disegni quotati



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Diagonali autum	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

