

## iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Acciaio inox CS658GRS7



A+



- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ fullSteam: cucinare in modo sano, delicato e naturale.
- ✓ Home Connect: vivi a pieno la tua cucina intelligente tramite app.
- ✓ cookControl Plus: ogni piatto che sfornerai sarà un successo.
- ✓ roastingSensor Plus: termometro a tre punti di misurazione per arrosti eccellenti ogni volta.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox  
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
 Apertura porta : a ribalta  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 520 x 650 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto : acciaio inox  
 Materiale porta : vetro  
 Peso netto : 36,5 kg  
 Certificati di omologazione : CE, VDE  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm  
 Codice EAN : 4242003839386  
 Corrente : 16 A  
 Tensione : 220-240 V  
 Frequenza : 50; 60 Hz  
 Tipo di spina : Schuko  
 Certificati di omologazione : CE, VDE  
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1  
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 47 l  
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,3 %

### Accessori integrati

1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S

### Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ66X600 : Listello di compensazione forno , HZ664000 : Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA) , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA) , HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA) , HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA) , HZ36D613G : Teglia forata per forni (cottura vapore) , HZ36D613 : Contenitore piccolo cottura vapore



4 242003 839386

## iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Acciaio inox CS658GRS7

### Caratteristiche

- HomeConnect ready
- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- 15 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Funzioni aggiuntive:
  - Programma di decalcificazione
  - Rigenerazione cibi Funzione asciugatura
  - Riscaldamento rapido
  - Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro
  - Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
  - bakingSensor: regola automaticamente tutto il processo di cottura. Ideale per la cottura di impasti lievitati, torte e biscotti.
  - roasting Sensor Plus: sonda a triplo sensore
  - Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
  - Temperatura da 30 °C a 250 °C
  - Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
  - 
  - Volume cavità: 47 l
  -

#### Pulizia

- Programma di pulizia ecoClean

#### Altre caratteristiche

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- <8088brandlookup\_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- 
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- 
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


#### Accessori

- Accessori: 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato), 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (non forato), Griglia, 1 leccarda universale smaltata profonda


## iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Acciaio inox CS658GRS7

### Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

