

iQ700, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CB675GBS3



A+



Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ66X600 : Listello di compensazione forno , HZ638178 : Set griglie telesc. 1 liv.ad estraz.compl , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza

- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ activeClean®: il sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ cookControl: 10 programmi automatici di cottura per semplificare la cottura grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
- ✓ Diaplay TFT: perfetta leggibilità da ogni prospettiva
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 455 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 520 x 690 x 650 mm
 Materiale del cruscotto : acciaio inox
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 31,1 kg
 Volume utile : 47 l
 Metodo di cottura : , Aria Calda, Aria calda eco, brasatura, Deep-frozen food special, funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, mantenere in caldo, Pre-riscaldamento, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore
 Regolazione della temperatura : elettronica
 Numero di luci interne : 1
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm
 Codice EAN : 4242003836514
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,3 %
 Dati nominali collegamento elettrico : 2990 W
 Corrente : 13 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko



4 242003 836514

**iQ700, Forno compatto da incasso, 60
x 45 cm, Acciaio inox
CB675GBS3**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Autopulizia pirolitica
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
-
- Volume cavità: 47 l
-

Altre caratteristiche

- Cavità del forno: smaltata color antracite
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
-
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- <8088brandlookup_nl(TUE,
- KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 2.99 kW

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
-
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Disegni quotati

Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura

Distanza min.:

- piano di cottura a induzione: 5 mm
- piano di cottura a gas: 5 mm
- piano di cottura elettrico: 2 mm


442

7,5

min. 460

Dimensioni in mm

Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Dimensioni in mm

