


**Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato
PPQ7A6B20**



Accessori opzionali

HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

**I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design esclusivo,
facilità di pulizia e risultati di cottura
perfetti grazie a 9 livelli di potenza.**

- **FlameSelect:** per una regolazione precisa della fiamma con nove livelli di potenza predefiniti.
- **Bruciatore WOK:** potenza fino a 4.0 kW.
- **Molteplici possibilità di installazione:** può essere installato a filo o in appoggio.
- Griglie in ghisa singole garantiscono design e facilità di pulizia.
- **Manopole a ponticello:** per un controllo ergonomico.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Tipologia comandi : manopola a ponticello

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Larghezza del prodotto : 752 mm

Dimensioni (AxLxP) : 58 x 752 x 520 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 145 x 793 x 597 mm

Peso netto : 18,0 kg

Peso lordo : 19,5 kg

Indicatore di calore residuo : Nessuno

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : Vetro temperato

Colore della superficie : nero

Colore della cornice : nero

Certificati di omologazione : CE, Eurasian, Ukraine

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100 cm

Codice EAN : 4242002802725

Dati nominali collegamento elettrico : 1 W

Dati nominali collegamento gas : 11500 W

Corrente : 3 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz



4 242002 802725

Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm, Vetro temperato PPQ7A6B20

I piani cottura in vetro temperato con FlameSelect: garantiscono design esclusivo, facilità di pulizia e risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli di potenza.

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Manopola a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).

Serie | 6, Piano cottura a gas, 75 cm, Vetro temperato
PPQ7A6B20

