

PIXMA TS6350

SOLUZIONE ELEGANTE E RAFFINATA PER IL MULTITASKING

Il design elegante, i 5 inchiostri separati e l'intuitiva barra di stato a LED fanno della stampante PIXMA serie TS6350 lo strumento ideale per un uso intensivo. Realizza foto impeccabili oppure stampa documenti di testo nitidissimi con la tecnologia FINE e ChromaLife100.



- **Progettata per la massima semplicità**
Il design intelligente promuove la flessibilità, grazie a un'intuitiva barra di stato a LED, 5 inchiostri separati, doppio alimentatore carta e vassoio di uscita estendibile automaticamente
- **Documenti e foto di qualità**
Le foto di alta qualità realizzate con la stampante PIXMA serie TS6350 hanno una durata lunghissima, grazie agli inchiostri ChromaLife100, mentre lo speciale inchiostro a pigmenti neri garantisce documenti perfetti con testo nitidissimo
- **Opzioni creative**
Scatena la fantasia con Easy-PhotoPrint Editor e realizza i progetti di Creative Park, sfruttando i supporti opachi fronte-retro, termoadesivi, gli adesivi removibili, i supporti quadrati e magnetici
- **Connettività smart**
Stampa, scansione, copia e accesso al cloud in modalità wireless* con l'app Canon PRINT, o stampa con AirPrint (iOS) e Mopria (Android)
- **Riprendi il controllo**
La configurazione è rapidissima, grazie agli intuitivi controlli disponibili sul display OLED da 1,44 pollici, e con Wireless Connect puoi stabilire la connessione semplicemente premendo un pulsante

*Scansione su cloud e su e-mail disponibili solo se si utilizzano cartucce di inchiostro originali Canon



5 Single Inks



Wireless Printing



Status Bar



Automatic Output Tray



2-way



Borderless Photo Printing

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA serie TS6350



PIXMA serie TS8350



PIXMA serie TS5350

PIXMA serie TS6350

PIXMA serie TS8350

PIXMA serie TS5350

PIXMA serie TS3350

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TS6350

SPECIFICHE GENERALI

Numeri modello

PIXMA Serie TS6350 (NERA)
PIXMA TS6351 (BIANCA)^[1]

Funzioni

Wireless, stampa, copia, scansione, Cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

5 cartucce d'inchiostro separate (PGBK, BK, C, M, Y)
Inchiostri ChromaLife100

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 15,0 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Circa 10,0 ipm^[2]

Velocità di stampa foto

10 x 15 cm senza bordi: circa 21 secondi^[2]

Stampa senza bordi

Sì (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Stampa fronte-retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - carta comune)

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

5 cartucce d'inchiostro separate
PGI-580PGBK (Nero a pigmenti)
CLI-581BK (Nero)
CLI-581C (Ciano)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Giallo)

Cartucce d'inchiostro XL opzionali

Cartucce d'inchiostro XL ad alto rendimento
PGI-580PGBK XL (Nero a pigmenti)
CLI-581BK XL (Nero)
CLI-581C XL (Ciano)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Giallo)

Cartucce d'inchiostro XXL opzionali

Cartucce d'inchiostro XXL a resa elevata
PGI-580PGBK XXL (Nero a pigmenti)
CLI-581BK XXL (Nero)
CLI-581C XXL (Ciano)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Giallo)

Resa cartuccia (carta comune)

Documento A4 a colori^[3]
Nero a pigmenti: 200 pagine
Nero a pigmenti XL: 400 pagine
Nero a pigmenti XXL: 600 pagine
Nero: 1505* pagine
Nero XL: 3120* pagine
Nero XXL: 6360* pagine
Ciano: 256 pagine
Ciano XL: 515 pagine
Ciano XXL: 820 pagine
Magenta: 237 pagine
Magenta XL: 474 pagine
Magenta XXL: 760 pagine
Giallo: 257 pagine
Giallo XL: 514 pagine
Giallo XXL: 824 pagine
* Resa supplementare stimata

Resa cartuccia (stampa di foto)

Foto 10 cm x 15cm^[3]
Nero a pigmenti: 1448* foto
Nero a pigmenti XL: 3373* foto
Nero a pigmenti XXL: 5500* foto
Nero: 231* foto
Nero XL: 520* foto
Nero XXL: 858* foto
Ciano: 83 foto
Ciano XL: 170 foto
Ciano XXL: 282 foto
Magenta: 108 foto
Magenta XL: 225 foto
Magenta XXL: 367 foto
Giallo: 99 foto
Giallo XL: 199 foto
Giallo XXL: 322 foto
* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Buste
Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)
Carta magnetica (MP-101)
Fronte-retro Opaca (MP-101D)
Transfer per tessuti chiari LF-101
Transfer per tessuti scuri DF-101

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o max. 100 fogli (carta comune)
Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune)

Formati carta

Vassoio posteriore: A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm, buste (DL, COM10)
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 215,9 mm, lunghezza da 89 mm a 676 mm

Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 148,0 mm a 215,9 mm, lunghezza da 210 mm a 297 mm)

Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m², carta fotografica Canon fino a 300 g/m²
Cassetto frontale: carta comune da 64 a 105 g/m²

Grammatura carta

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

Risoluzione scanner (ottica)

1200 x 2400 dpi^[4]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

Scala di grigi: 16 bit/8 bit
216 x 297 mm

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT: circa 19 sec^[5]
sESAT: circa 6,5 ipm^[5]

Copie multiple

max. 99 pagine

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia fronte-retro, 2 in 1

Zoom copia

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)
Adatta alla pagina

WYSIWYG

Tipo e dimensioni del display

Lingue

OLED (1.44")

33 selezionabili: giapponese/inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/italiano/spagnolo/olandese/portoghese/norvegese/svedese/danese/finlandese/ russo/ceco/ungherese/polacco/sloveno/turco/greco/cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/indonesiano/slovacco/estone/lettone/lituano/ucraino/rumeno/bulgaro/tailandese/croato/vietnamita

Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

Tipo di interfaccia - Altro

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-Photo Print Editor
Bluetooth
App Message in Print
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wireless Direct
Modalità Punto di accesso
PictBridge WLAN
Mopria (Android)

Live for the story_

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14

Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Requisiti minimi di sistema

Windows XP: almeno 2 GB
Mac: almeno 1 GB
Nota: per l'installazione del software in dotazione.
Spazio di archiviazione richiesto.

Display: 1024 x 768 XGA

Software incluso

Driver MP con Scanning Utility
Easy-Photo Print Editor (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

circa 6,3 kg

Dimensioni (L x P x A)

circa 376 x 359 x 141 mm

Livelli di rumorosità acustica

circa 44.5dB(A)^[6]

Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15 - 30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,9 W (lampada di scansione spenta)
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6W (lampada di scansione spenta)
Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 56 secondi
Copia: circa 14W^[7]

Note a piè pagina

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 di pollice.
^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
^[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
^[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
^[6] Rumore acustico misurato secondo la normativa ISO 7779 con impostazioni predefinite.
^[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
^[8] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

UNA SOLUZIONE RAFFINATA PER IL MULTITASKING

PIXMA TS6350

Il design elegante, i 5 inchiostri separati e l'intuitiva barra di stato a LED fanno della stampante PIXMA serie TS6350 lo strumento ideale per un uso intensivo. Realizza foto impeccabili oppure stampa documenti di testo nitidissimi con la tecnologia FINE e ChromaLife100.

Data inizio vendita: settembre 2019



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA TS6350 NERA	3774C006AA	4549292144291
PIXMA TS6351 BIANCA	3774C026AA	4549292144345

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
PGI-580XL PGBK	2024C004AA	8714574652115
CLI-581XL BK	2052C005AA	8714574652139
CLI-581XL C	2049C004AA	8714574652146
CLI-581XL M	2050C004AA	8714574652153
CLI-581XL Y	2051C004AA	8714574652238
PGI-580XXL PGBK	1970C004AA	8714574652245
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story_

UNA SOLUZIONE RAFFINATA PER IL MULTITASKING

PIXMA TS6350

Il design elegante, i 5 inchiostri separati e l'intuitiva barra di stato a LED fanno della stampante PIXMA serie TS6350 lo strumento ideale per un uso intensivo. Realizza foto impeccabili oppure stampa documenti di testo nitidissimi con la tecnologia FINE e ChromaLife100.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS6350 EUR NERO	3774C006AA	EA	Individuale	1	450	216	486,5	8,46	Da confermare
PIXMA TS6351 EUR BIANCO	3774C026AA		Pallet (superiore)	20	910,5	1090,5	977,5	170,34	Da confermare
			Pallet (inferiore)	30	910,5	1090,5	1467	255,26	Da confermare

Contenuto della confezione

- Multifunzione - Serie PIXMA TS6350
- Installazione dei serbatoi di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali e altri documenti

