

# PIXMA TS7450 series

# IL PARTNER IDEALE PER IL LAVORO E LO SVAGO

La stampante multifunzione intelligente ma semplice da usare, dall'enorme potenziale creativo e perfetta per lavorare da remoto.



- **Aumenta la tua produttività**  
Lascia che PIXMA TS7450 lavori in modo più efficiente mentre tu lavori in modo più produttivo. Copia e scansiona più pagine senza dover caricare o rimuovere la carta grazie alla tecnologia di alimentazione automatica dei documenti (ADF).
- **La tua fonte di ispirazione**  
PIXMA TS7450 è creativa quanto te: è ideale per progetti artistici con i bambini, o anche per il bambino che c'è in te! Stampa su carta fotografica, transfer a caldo, carta magnetica o carta adesiva rimovibile.
- **Intelligente e semplice da usare**  
PIXMA TS7450 è estremamente semplice da usare. Connettiti direttamente al computer o allo smartphone e stampa dalla fotocamera tramite Wi-Fi. Le cartucce FINE sono altrettanto pratiche da usare.
- **Accendi e stampa!**  
Il tempo di avvio di PIXMA TS7450 è stato ridotto drasticamente. Ti basterà scansionare un codice QR con lo smartphone e la sua tecnologia intelligente si occuperà del resto.
- **App per ogni esigenza**  
Una suite di pratiche app ti consentirà di stampare facilmente da telefono o tablet, connetterti ai servizi cloud, trovare l'ispirazione artistica e molto altro ancora!



ADF



Borderless Photo  
Printing



Direct Wireless  
Connection



Status Bar



Auto 2-sided Print



3.7cm  
(1.44")  
OLED

## GAMMA DI PRODOTTI



Canon PIXMA Serie  
TS9550

Canon PIXMA Serie  
TS6350

Canon PIXMA Serie  
TS8350

Canon PIXMA Serie  
TS6350



**Canon PIXMA Serie  
TS7450**

**Canon PIXMA Serie  
TS7450**

Canon PIXMA Serie  
TS5350

Canon PIXMA Serie  
TS3350



Canon PIXMA Serie  
TS5350

# Canon

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA TS7450 series

## SPECIFICHE GENERALI

### Numeri modello

PIXMA TS7450 (NERO)  
PIXMA TS7451 (BIANCO) <sup>[8]</sup>

### Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

### Risoluzione di stampa

Fino a 4800<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

### Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (nero e a colori)

### Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 13,0 ipm <sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa a colori

Circa 6,8 ipm <sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa foto

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 43 secondi <sup>[2]</sup>

### Stampa senza bordi

Sì (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm)

### Stampa fronte-retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - carta comune)

## CARTUCCE E RESA

### Cartucce d'inchiostro standard

PG-560 (Nero)  
CL-561 (Colore)

### Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-560XL (Nero)  
CL-561XL (Colore)

### Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4 <sup>[3]</sup>  
Nero: 180 pagine  
Nero XL: 400 pagine  
Colore: 180 pagine  
Colore XL: 300 pagine

### Resa cartuccia (stampa di foto)

Foto 10 x 15 cm <sup>[3]</sup>  
Nero: 1408\* foto  
Nero XL: 3252\* foto  
Colore: 76 foto  
Colore XL: 118 foto  
\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO PER LA CARTA

### Tipi di carta

Carta comune  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Pro Platinum (PT-101)  
Canon Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Pro Luster (LU-101)  
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon "Everyday Use" (GP-501)  
Canon Matte (MP-101)  
Trasferibili per T-Shirt  
Buste  
Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)  
Carta fotografica magnetica (MG-101)  
Biglietti di auguri (da Avery e RedRiverPaper)  
Cartoncino (da Neenah Paper e INKPRESS)  
Canon Red Label Superior (WOP111)  
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)  
Fronte-retro Matte (MP-101D)  
Transfer a caldo per tessuti chiari LF-101  
Transfer a caldo per tessuti scuri DF-101

## Capacità massima carta in ingresso

## Alimentatore automatico di documenti

### Formati carta

Vassoio posteriore: max 20 fogli (carta fotografica) o Numero 100 fogli (carta comune)  
Cassetto frontale: max 100 fogli (carta comune)  
Fino a 35 fogli (su un lato)

### Vassoio posteriore:

A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/13x13 cm / 8,9x8,9 cm/ 17,5x25 cm, 9,1x5,5 cm, buste (DL, COM10)  
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 215,9 mm, lunghezza da 89 mm a 676 mm

### Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR

Dimensioni personalizzate: larghezza: da 148,0 mm a 215,9 mm, lunghezza da 210 mm a 297 mm)

Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m<sup>2</sup>, Carta fotografica Canon fino a 300 g/m<sup>2</sup>  
Cassetto frontale: carta comune da 64 a 105 g/m<sup>2</sup>

## Grammatura carta

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

### Tipo di scanner

Scanner piano a colori con alimentatore ADF e sensore CIS

1200 x 2400 dpi <sup>[4]</sup>

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)

ADF: A4, LTR, LGL

### Risoluzione scanner (ottica)

### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

### Dimensione massima documento

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

### Velocità di copia

sFCOT: circa 20 sec. <sup>[5]</sup>

sESAT: circa 4,0 ipm <sup>[5]</sup>

99 copie max.

Copia di documenti, copia fronte-retro, copia 2 su 1, copia fascicolata (solo con ADF)

da 25 a 400%

Copia senza bordi

### Copie multiple

### Funzioni di copia

### Zoom copia

## INTERFACCIA

### Tipo e dimensioni del display

### Lingue

OLED (1.44")

33 lingue selezionabili: giapponese/Inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/italiano/spagnolo/olandese/portoghese/norvegese/svedese/danese/finlandese/russo/ceco/ungherese/polacco/sloveno/turco/greco/cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/indonesiano/slovacco/estone/lettone/lituano/ucraino/rumeno/bulgaro/tailandese/croato/vietnamita

### Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

### Tipo di interfaccia - Altro

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-Photo Print Editor

Bluetooth

PIXMA Cloud Link

Plug-in Canon Print Service (Android)

Apple AirPrint

Wireless Direct

PictBridge WLAN

Mopria (Android)

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

## SOFTWARE

### Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

macOS 10.12.6–macOS 10.15

### Sistemi mobile supportati

#### Requisiti operativi

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS  
Display: 1024 x 768 XGA  
Installazione: Internet, CD-ROM (Windows)  
Driver MP con Scanning Utility  
Easy-Photo Print Editor (download)

### Software incluso

## CARATTERISTICHE FISICHE

### Peso

Circa 8,2 kg

### Dimensioni (L x P x A)

Circa 403 x 364 x 206 mm

### Livelli di rumorosità acustica

Circa 42,5(A) <sup>[6]</sup>

### Ambiente operativo consigliato

Temperatura: fra 15 e 30 °C  
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

### Fonte di alimentazione

### Consumo energetico

CA 100-240 V, 50/60 Hz  
Spenta: circa 0,3 W  
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,9 W (lampada di scansione spenta)  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W (lampada di scansione spenta)  
Tempo richiesto per entrare in modalità standby: 10 min e 7 sec  
Copia: circa 14 W <sup>[7]</sup>

# PIXMA TS7450 series

## Note a piè pagina

- <sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.  
<sup>[2]</sup> La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.  
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.  
<sup>[3]</sup> Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.  
<sup>[4]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.  
<sup>[5]</sup> Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.  
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.  
<sup>[6]</sup> Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.  
<sup>[7]</sup> Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.  
<sup>[8]</sup> Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

## Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visita la pagina [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition /canon.it  
Canon Europa NV 2020

## LA TUA PARTNER PIÙ VERSATILE PER IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO

# PIXMA TS7450 series

La stampante multifunzione intelligente ma semplice da usare, dall'enorme potenziale creativo e perfetta per lavorare da remoto.

Data inizio vendita: novembre 2020



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TS7450 EUR (NERO)	4460C006AA	4549292165418	89€
PIXMA TS7451 EUR (BIANCO)	4460C026AA	4549292165524	89€

#### PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PG-560	3713C001AA	4549292144642	<Please fill in RRP>
CL-561	3731C001AA	4549292145038	<Please fill in RRP>
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	<Please fill in RRP>
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014	<Please fill in RRP>

#### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS7450 EUR (NERO) PIXMA TS7450 EUR (BIANCO)	4460C006AA 4460C026AA	Individuale	1	522	281	526	10,24	8,2
		Pallet (superiore)	16	1132	962	1055	164,95	131,2
		Pallet (inferiore)	16	1132	962	1055	164,95	131,2

#### Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione – PIXMA TS7450
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali

# Canon

Live for the story\_