

**Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
PGS7B5B90**



Accessori opzionali

HEZ298115 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

**Piano cottura a gas con manopole frontali:
per un controllo più comodo delle zone
cottura.**

- **Bruciatore WOK:** potenza fino a 3.3 kW.
- Griglie continue in ghisa per la massima stabilità.
- **Manopole a ponticello:** per un controllo ergonomico.
- Superficie elegante in acciaio inox.
- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Tipologia comandi : manopola a ponticello

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Larghezza del prodotto : 750 mm

Dimensioni (AxLxP) : 53 x 750 x 520 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 145 x 793 x 597 mm

Peso netto : 15,3 kg

Peso lordo : 16,8 kg

Indicatore di calore residuo : Nessuno

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : Acciaio inox

Colore della superficie : Acciaio inox

Certificati di omologazione : not relevant

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm

Codice EAN : 4242005096954

Dati nominali collegamento elettrico : 1 W

Dati nominali collegamento gas : 10800 W

Corrente : 3 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz



4 242005 096954

Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox PGS7B5B90

**Piano cottura a gas con manopole frontali:
per un controllo più comodo delle zone
cottura.**

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- Manopola a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).

