

# EVoline<sup>®</sup> One





# EVOLINE® One

## One size fits all.

EVOLINE One l'elettricità compatta o l'accesso ai dati.  
 La presa rotonda singola può essere installata in orizzontale o in verticale e può essere adattata ai rispettivi requisiti grazie all'ampia gamma di inserti per moduli.




Disponibile con prese approvate a livello internazionale.

**NUOVO:**  
 Doppio caricatore con presa USB A e C disponibile.



Oltre agli inserti variabili, EVOLINE offre anche il coperchio rotante selezionabile individualmente. Sia sul posto di lavoro, nella sala conferenze, nell'area salotto che in cucina, EVOLINE One ti garantisce un accesso rapido e sicuro all'elettricità o ai dati, in modo discreto e occupando poco spazio.






**EVOLINE® One**

**Installazione ovunque.**

Con l'aiuto dei due manicotti da tappezzeria, la One può anche essere facilmente installata nei mobili imbottiti. Le diverse versioni permettono un'installazione versatile in diverse altezze di imbottitura e di costruzione della base.

**Installazione in mobili imbottiti.**



**Fodere per cuscino per tappezzerie alte e piatte.**



**Installazione in pannelli di spessore molto sottile o profondità di installazione ridotta.**


I due manicotti distanziatori Lift e SlimFit permettono di installare il One in pareti molto sottili a partire da 1 mm. Uno o entrambi i manicotti vengono semplicemente fatti scorrere sopra l'Uno come richiesto durante l'installazione per ottenere un ulteriore 12 mm davanti e/o 10 mm dietro il pannello.



Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm





# EVoline® OneLock

## Sicuro ovunque.

Che si tratti di un aeroporto, di una biblioteca o di un edificio scolastico, le strutture pubbliche e altamente frequentate pongono delle esigenze particolari sulla durata dell'infrastruttura tecnica. E non da ultimo in termini di prevenzione dei furti e di resistenza alla distruzione.

Il OneLock è la soluzione ideale per un'alimentazione in aree pubbliche, perché offre una protezione efficace contro lo smontaggio indesiderato. L'anello della soluzione integrata può essere sbloccato solo con l'aiuto di uno strumento di sblocco.







**Disponibile con prese approvate a livello internazionale.**

Nuovo



## Sblocco dell'anello OneLock con lo strumento di sblocco.



Il OneLock differisce visibilmente dalla variante convenzionale del One solo per un simbolo di blocco stampato.

Poiché l'alloggiamento di OneLock è stato sviluppato appositamente per un'installazione sicura, non è possibile il retrofit del modello convenzionale né l'installazione a filo.

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21  
D-58515 Lüdenscheid

Telefono +49 23 51 / 94 81-0  
Fax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail [info@schulte.com](mailto:info@schulte.com)  
Internet [www.evoline.com](http://www.evoline.com)

