

QUADRA 50



CARATTERISTICHE PRODOTTO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Descrizione             | Lavello 1 vasca |
| Modello                 | QUADRA 50       |
| Base (mm)               | 300             |
| Installazioni           | Sopratop        |
| Dimensioni (mm)         | 230 x 500       |
| Dimensioni Incasso (mm) | da disegno      |
| Numero Vasche           | 1               |
| Profondità Vasca (mm)   | 155             |


DATI LOGISTICI

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Peso Lordo (kg)         | 7,96            |
| Peso Netto (kg)         | 4,30            |
| Dimensioni Imballo (kg) | 550 x 280 x 250 |
| Volume Imballo (kg)     | 0,038           |

CARATTERISTICHE IMBALLO

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Imballo | Cartone e polistirolo                |
| Corredi | Sifone salvaspazio, pilette e ganci. |

Disegno tecnico





**LKQ05086** K86  
8031873023928



**LKQ05093** K93  
8031873027100



**LKQ05095** K95  
8031873027124



**LKQ05096** K96  
8031873023911



**LKQ05097** K97  
8031873027148



**LKQ05099** K99  
8031873027162

**GRANITEK<sup>®</sup>**  
NATURAL GRANITE EFFECT  
METAL



**LMQ05070** M70  
8031873956165



**LMQ05073** M73  
8031873956172



**LMQ05078** M78  
8032861953302



**LMQ05079** M79  
8032557952947

**GRANITEK<sup>®</sup>**  
NATURAL GRANITE EFFECT  
MATT



**LGQ05040** G40  
8032861043041



**LGQ05043** G43  
8031873032166



**LGQ05048** G48  
8032557049203



**LGQ05068** G68  
8032861057024



**LQ05051** G51  
8032861056652



**LQ05052** G52  
8032861056669







**LQ05054** G54  
8032861056683



**LQ05059** G59  
8032861056782



**LQ05062** G62  
8032861056799



## QUADRA 50

general tolerances where not expressly communicated  $\pm 0,2\%$   
connection dimensions according to UNI EN 695

