

Serie 6, Piano a induzione flex, 30 cm, con profili PXX375FB1E



Accessori opzionali

HEZ390012 : ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE
HEZ390512 : ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI
HEZ390522 : ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HEZ394301 : Listelli di congiunzione
HEZ9ES100 : Accessorio cottura piani
HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ390011 : ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME

Piano ad induzione Domino: cuocere velocemente, in sicurezza e pulizia con consumi ridotti.

- **DirectSelect:** semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali
- **FlexInduction:** più flessibilità sul tuo piano cottura per pentole e padelle di grandi dimensioni.
- Design elegante con bordo anteriore smussato e rivestimento in acciaio inossidabile ai lati.
- **Larghezza 30 cm:** perfetto da abbinare ad altri piani della serie Domino e ai piani cottura dotati di profilo Comfort.
- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : Vario/Domino zo. cottura vetro

Nome/famiglia prodotto : Vario/Domino zo. cottura vetro

Da incasso / a libera installazione : Da incasso

Da incasso / a libera installazione : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 2

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 2

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 270 x 490-500 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 270 x 490-500 mm

Larghezza del prodotto : 306 mm

Larghezza del prodotto : 306 mm

Dimensioni (AxLxP) : 51 x 306 x 527 mm

Dimensioni (AxLxP) : 51 x 306 x 527 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 110 x 370 x 573 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 110 x 370 x 573 mm

Peso netto : 7,1 kg

Peso netto : 7,1 kg

Peso lordo : 8,3 kg

Peso lordo : 8,3 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Principale materiale della superficie : vetroceramica

Colore della superficie : Alu, brushed, Nero

Colore della superficie : Alu, brushed, Nero

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm

Codice EAN : 4242002839738

Codice EAN : 4242002839738

Dati nominali collegamento elettrico : 3700 W

Dati nominali collegamento elettrico : 3700 W

Tensione : 220-240 V

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 60; 50 Hz

Frequenza : 60; 50 Hz



4 242002 839738

Serie 6, Piano a induzione flex, 30 cm, con profili PXX375FB1E

Piano ad induzione Domino: cuocere velocemente, in sicurezza e pulizia con consumi ridotti.

- 30 cm: spazio per 2 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione.

Caratteristiche principali

- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- touchSlider: controllo diretto della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Count-down timer
: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
: un suono segnerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Count-up timer: cronometro
: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
: più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Indicazione del consumo energetico: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Design


- Profili laterali ComfortProfil

Sicurezza

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.


Serie 6, Piano a induzione flex, 30 cm, con profili PXX375FB1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Dimensioni in mm

Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:


Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070	
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176	
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino

measurements in mm





When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.




Serie 6, Piano a induzione flex, 30 cm, con profili PXX375FB1E

Dimensioni in mm




Dimensioni in mm




① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



Dimensioni in mm