

KBT700XE

Cappa, Decorativa murale, Universale, Acciaio Inox, 70 cm, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 70 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì •
Codice EAN: 8017709286620

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: Piatta a T • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1,3 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 610 m³/h • Potenza motore: 230 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Alluminio • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 54 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 29.2 • Efficienza di illuminazione (LE): 65.0 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 79.8 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 256 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 463 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 688 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 47 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 71 dB(A) • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.24 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.9 • Indice di efficienza energetica: 51.9 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 386 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 428 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 157 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 3 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 157 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 63 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 230 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 256 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Potenza: 143 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 347 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Potenza: 167 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 463 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Potenza: 188 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 688 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 224 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 520x700x450 • Larghezza: 700 mm • Profondità del prodotto (mm): 450 mm • Altezza del Prodotto (mm): 520 mm • Peso netto (kg): 14.000 kg • Peso lordo (kg): 18.000 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Riduzione tubo: Sì

OPTIONAL

KITFCKBT: Accessori, CappeKITCEKBT: Accessori, Cappe

