

iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HN678G4S1



- ✓ varioSpeed: i tuoi manicaretti perfetti, più veloci fino al 50%.
- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ pulseSteam: perfetti arrostiti croccanti e succulenti
- ✓ roastingSensor Plus: termometro a tre punti di misurazione per arrostiti eccellenti ogni volta.
- ✓ Display TFT-Touch Plus: navigazione touch per un funzionamento semplice e intuitivo.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
 Tipo di controllo : elettronico
 Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Peso netto : 48,3 kg
 Peso lordo : 51,7 kg
 Codice EAN : 4242003658789
 Massima potenza del microonde : 800 W
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 60; 50 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Accessori integrati

- 1 x Teglia da forno smaltata
- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

- HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.
- HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA)
- HZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPxA)
- HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi
- HZ633001 Coperchio per tegame professionale
- HZ632070 Leccarda
- HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi
- HZ617000 Teglia per pizza 35 cm
- HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA)
- HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA)
- HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza

**iQ700, Forno con vapore combinato
con microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HN678G4S1**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 15 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: Microonde, combinato microonde variabile
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
-
- Volume cavità: 67 litri
-
- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- Autopulizia pirolitica

Altre caratteristiche

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello, Illuminazione disinseribile
-
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Tecnologia inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli

Accessori



- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

**iQ700, Forno con vapore combinato
con microonde da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HN678G4S1**

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

