

SRV876AOGH



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

70/75 cm

Gas

Gas

8017709233273



Estetica



Colore

Estetica

Materiale

Griglie

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Colore serigrafia

Altri colori disponibili

Antracite

Coloniale

Smaltato

Ghisa

Manopole

Frontale

6

Ottone Antico

Dorato

Avena, Panna, Rame

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura

5

Numero zone di cottura gas

5

Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì


Accensione rapida sotto Sì
manopola

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|----------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 1 W | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tipo cavo elettrico | Monofase | | |

Collegamento Gas

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di gas | G20/ G25 gas naturale | Altri raccordi gas inclusi | Conico |
| Collegamento gas | Cilindrico | Dati nominali di collegamento gas | 11900 W |



Accessori non inclusi



BB3679

Bistecciera in ghisa



6MP700RWX

Set manopole Cortina Red Wine/silver



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



GRW

Griglia riduzione wok




C70CA/1

Coperchio antracite per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.




GGB70-1

Griglie in ghisa per piani cottura da 70 cm.



C70CEB/1

Coperchio bianco per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



6MP800P




C70CP/1

Coperchio panna per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



C70CX/1

Coperchio in vetro con cornice inox per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



6MP700AX

Set manopole Cortina antracite/silver




TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



6MPF2465X

Set manopole Selezione



C70CNE-2

Coperchio nero per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone

Glossario simboli

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  | Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p |  | Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. |
|  | Controllo con manopole | | |