

SRV531GH5



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

30 cm

Gas

Gas

8017709111076



Estetica



Colore

Finitura

Estetica

Materiale

Tipo inox

Griglie

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Acciaio Inox

Satinato

Contemporanea

Inox

Satinato

Ghisa

Manopole

Frontale

2

Silver

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura

1

Numero zone di cottura gas

1

Opzioni

Foro da incasso

478-482x252-256 mm

Caratteristiche Tecniche

Centrale

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
manopola

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
Tensione (V) 220-240 V

Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Conico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL
Altri raccordi gas inclusi Conico

Dati nominali di collegamento gas 5000 W
Distanza orizzontale raccordo connessione gas 57 mm
Distanza verticale raccordo connessione gas 59 mm



Accessori non inclusi



BB3679
Bistecchiera in ghisa




6MP700BS
Set manopole Cortina silver/silver



6MP800P



C30CX/1
Coperchio in vetro per piani cottura 30 cm con comandi frontali.



6MPF2465X
Set manopole Selezione




6MP700AO
Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700RWX
Set manopole Cortina Red Wine/silver



GRW
Griglia riduzione wok



6MP700AX
Set manopole Cortina antracite/silver



TPK
Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



6MP700PO
Set manopole Cortina panna/ottone

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole