

S264AV2



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709263645



Estetica



Colore	Avena
Estetica	Selezione
Materiale	Smaltato
Griglie	Piattina
Brucciatori	Smeg Contemporanea
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Nero
Colore serigrafia	Nero
Altri colori disponibili	Inox

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	4
Numero zone di cottura gas	4

Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

Caratteristiche Tecniche

Sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto
manopola Sì

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
Tensione (V) 220-240 V
Tipo cavo elettrico Monofase

Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
Dati nominali di collegamento gas 8400 W




Accessori non inclusi




BB3679
Bistecchiera in ghisa



6MP700BS
Set manopole Cortina silver/silver



6MP700AX
Set manopole Cortina antracite/silver



6MPF2465X
Set manopole Selezione



6MP700AO
Set manopole Cortina antracite/ottone




6MP700RWX
Set manopole Cortina Red Wine/silver



GRW
Griglia riduzione wok



TPK
Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



6MP700PO
Set manopole Cortina panna/ottone

Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p