


Cavo di Alimentazione CA da 3m, da Spina Schuko a C5 2.5A-250V, 18AWG, Cavo Elettrico di Ricambio per Alimentatori di Notebook, Monitor e Stampanti, Cavo di Alimentazione a Trifoglio

ID prodotto: 753E-3M-POWER-LEAD



Il cavo di alimentazione ca per notebook 753E-3M-POWER-LEAD da 3 m è dotato di una spina Schuko CEE 7 Europea e di un connettore IEC 60320 C5 a 3 poli. È un cavo sostitutivo per HP, Toshiba e altri computer portatili dotati di un connettore di alimentazione C6.

753E-3M-POWER-LEAD è supportato a vita incluso il supporto tecnico multilingue gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO DI ALIMENTAZIONE CA:** Questo flessibile cavo elettrico di alimentazione per computer portatile/stampanti da 3 m (0,75 mm) con spina Schuko UE e connettori IEC 60320 C5 è adatto ad alimentatori con ingresso C6 | Per workstation ufficio/casa | 2.5A-250V
- **PRESTAZIONI E SICUREZZA:** Connettori con scarico della trazione per una maggiore durata | Approvato VDE | Classificazione antincendio: VW-1 | Rivestimento: H03VV-F | Cavo di alimentazione

CA a 3 poli per notebook realizzato con fili di rame al 100%

- CARATTERISTICHE:** Cavo di alimentazione da 3m | Spina Schuko UE a IEC 60320 C5 | 18AWG (0.75mm) | 250V 2.5A (Max) | Materiale del rivestimento: PVC | Dimensioni del rivestimento: 6 mm | Colore: nero | Temperatura di esercizio: da -10 a 35
- COMPATIBILITÀ:** La spina Schuko è compatibile con le prese di corrente europee | Il connettore IEC 60320 C5 si adatta agli attacchi C6 per computer portatili, monitor, scanner, stampanti | Cavo di alimentazione/cavo di ricambio per computer portatili
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di alimentazione per computer portatile è supporto a vita, compresa l'assistenza tecnica multilingue 24/5 gratuita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	3
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe VW-1
Tipo cavo	H03VV-F

Connettore/i

Connettore A	1 - Alimentatore CEE 7/7 (europeo)
Connettore B	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C5

Alimentazione

Tensione ingresso	250 AC
Corrente ingresso	2.5 A

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10 to 35°C (14 to 95°F)
Temperatura di conservazione	-15 to 70°C (5 to 158°F)
Umidità	5%~95% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	0.75mm ²
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
Larghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Altezza prodotto	1.5 in [3.8 cm]
Peso prodotto	8.4 oz [238.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	9.7 in [24.6 cm]
Package Width	11.4 in [29.0 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.8 oz [135.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di alimentazione per laptop
--------------------------	--------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

