



Dinamico Rover

art. 897030



Il sistema modulare made in Italy, alla moda e perfetto su ogni terreno

INFORMAZIONI DI UTILIZZO

da 0 a 4 anni (22 kg)

DESCRIZIONE

CARROZZINA

- Carrozzina più spaziosa e più profonda per garantire il massimo comfort del bambino
- Omologata per il trasporto in auto (0-10 kg)
- Dotata di sistema di aggancio/sgancio rapido Quicky System
- Maniglione dotato di un innovativo sistema di sblocco/blocco ad una sola mano
- Maniglia di trasporto coperta da rivestimento con una chiusura a calamite
- Nuovo meccanismo di regolazione dello schienale reclinabile in 4 posizioni
- Materassino
- Modellistica ricercata, con marsupio integrato da utilizzare come portaoggetti e/o accessorio moda
- Capottina con parasole estraibile
- Copertina con alzatina frangivento
- Finestra posteriore con zanzariera
- Fondo con sistema di aerazione regolabile
- Base a dondolo
- Moderna e spaziosa borsa con tasche portaoggetti esterne ed interne e fasciatoio

PASSEGGINO

- Telaio in alluminio con seduta reversibile (fronte mamma 0 mesi- 1 anno) e fronte



- strada (1 – 4 anni)
- Sistema di aggancio/sgancio rapido Quicky System di carrozzina e seggiolino auto
- Maniglione regolabile in altezza con impugnatura in ecopelle sellata a mano
- Ruote posteriori ad ampio raggio con cuscinetti a sfera in metallo facilmente removibili
- Ruote anteriori piroettanti con sistema di blocco/sblocco
- Freno sincronizzato
- Morbide sospensioni anteriori e posteriori
- Schienale regolabile in 4 posizioni con una sola mano
- Poggiapiedi regolabile
- Davantino removibile
- Cinghia a 5 punti
- Ampio cestino con pratico sistema di apertura
- Chiusura a libro compatta con la seduta in entrambe le posizioni di marcia, con maniglia da trasporto
- Chiuso sta in piedi da solo

SEGGIOLINO AUTO

- Area Zero+ omologato secondo la normativa R-129 I-Size (da 40 a 75 cm)
- Riduttore e spallacci imbottiti
- Capottina regolabile e facilmente removibile
- Guida cinture direzionabile per facilitare il fissaggio della cintura
- Pratico meccanismo di regolazione automatica in altezza della cinghia a 5 punti
- Base in gommini antiscivolo
- base auto 2in1 (optional) art. S132
- Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e lavabili a 30°C.

Accessori inclusi: capottina, coprigambe, parapioggia multifunzionale, cestino, borsa con fasciatoio.

DIMENSIONI E PESI

- **TELAIO Chiuso:** L 57 - P 29 - H 87 cm •
Peso: kg 7,5
- **Con carrozzina:** L 57 - P 90,5 - H 116,5 cm •
Peso: kg 12,4
- **NAVICELLA / Interna:** L 36 – P 83 – H 22/20 cm • Peso: kg 4,9
- **PASSEGGINO:** L 57 - P 87,5 - H 100 cm •
Peso: kg 10,3
- **SEGGIOLINO AUTO:** L 44,5 - P 64 - H 58 cm • Peso: kg 3,7

SICUREZZA

- Riferimento normativa europea: EN 1888 - 1: 2018
- Test del freno: rende obbligatorio l'utilizzo del freno unito per una maggior sicurezza
- Test di rotazione a 360°: testa la tenuta della cintura a 3 punti
- Test di usura: testa la resistenza del passeggino mediante un percorso ad ostacoli che simula l'utilizzo e l'usura del prodotto nel tempo
- Test di chiusura accidentale dell'articolo: testa i meccanismi di doppia sicurezza che evitano la chiusura accidentale del prodotto
- Materiali completamente atossici (EN 71) ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
- Test di resistenza sui percorsi accidentali. La normativa europea richiede di effettuare 72.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 500.000
- Test di resistenza del maniglione di spinta e delle sospensioni. La normativa europea richiede di effettuare 10.000 cicli di utilizzo, Cam ne effettua 30.000