


MAXIFY MB2150 series

Versatilità e produttività per l'ufficio domestico.

Eccezionale multifunzione inkjet dalla produttività elevata e dotato di stampante, scanner, copiatrice e fax, con supporto di stampa e scansione su dispositivi mobili e servizi cloud, velocità pari a 19 ipm in bianco e nero e ampia gamma di funzioni di rete.



- Multifunzione con stampante a colori, scanner, copiatrice e fax per uffici domestici
- Tempo di stampa della prima pagina di soli 6 secondi; 19 ipm in bianco e nero e 13 ipm a colori
- Inchiostri con rendimento fino a 1.200 pagine in bianco e nero e 900 a colori
- Connettività Wi-Fi e possibilità di stampare da ed eseguire scansioni su dispositivi smart
- Supporto dei dispositivi iOS e Android con stampa e scansione su cloud
- Grande cassetto carta con capacità da 250 fogli e ADF con stampa fronte e retro automatica da 50 fogli
- Inchiostri a pigmenti DRHD che resistono allo sfregamento e all'utilizzo dell'evidenziatore
- Schermo TFT a colori da 6,2 cm (2,5")
- Semplice da gestire all'interno di una rete esistente (SNMP)
- Volume di stampa consigliato pari a 200-1.000 pagine al mese
- Filtro dell'indirizzo IP e registri di utilizzo
- SMTP per invio sicuro di e-mail

Gamma di prodotti



MAXIFY iB4150



MAXIFY serie MB2750



MAXIFY serie MB2150

MAXIFY serie MB5450
MAXIFY serie MB5150
MAXIFY iB4150
MAXIFY serie MB2750
MAXIFY serie MB2150

Specifiche tecniche

PANORAMICA

| | |
|-----------------|---|
| Sommario | Multifunzione compatto per gli uffici domestici |
| Funzioni | Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi e Cloud Link |

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

| | |
|---|---|
| Velocità di stampa (circa) | 19 ipm in bianco e nero A4 ^[1] 13 ipm a colori A4 ^[1] |
| Tempo di uscita della prima pagina (circa) | Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep) Colori: 7 sec. (in standby) / 14 sec. (sleep) |
| Tecnologia di stampa | Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro |
| Risoluzione massima di stampa | 600 x 1.200 dpi |
| Margini di stampa (min.) | Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm |
| Stampa fronte/reto | Automatica (A4, carta comune LTR) |

SPECIFICHE DELLO SCANNER

| | |
|--|--|
| Tipo di scanner | Piano fisso, ADF |
| Tecnologia scanner | Scanner a colori CIS |
| Risoluzione scanner (ottica) | Fino a 1.200 x 1.200 dpi ^[2] |
| Dimensione massima documento | Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL |
| Profondità di scansione (ingresso/uscita) | Colore: 48 bit / 24 bit Scala di grigi: 16 bit / 8 bit |
| Funzioni di scansione | Scansione su e-mail, scansione su cartella di rete, scansione su cloud, scansione su USB |

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

| | |
|--|---|
| Velocità di copia (circa) | ADF a colori: 10 ipm ^[3] ADF bianco e nero: 18 ipm ^[3] Fino a 99 pagine |
| Copie multiple | |
| Riduzione/ingrandimento | 25-400%, Adatta alla pagina |
| Impostazioni della qualità di copia | Standard, Alta |
| Funzioni di copia | Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1 |

SPECIFICHE DEL FAX

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tipo fax | Super G3 / Colore |
| Risoluzione fax | Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi Colore: 200 x 200 dpi |
| Velocità fax | Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps) ^[4] Colore: circa 1 min. (33,6 kbps) ^[4] |
| Memoria FAX | Fino a 250 pagine |
| Composizione rapida codificata | Max. 100 posizioni |
| Selezione a gruppi | Max. 99 posizioni |

INCHIOSTRO e RESA

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo d'inchiostro | Inchiostro Dual Resistant High Density 4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, giallo) |
| Inchiostri XL | PGI-1500XL BK (1.200 pagine) ^[5] PGI-1500XL C (1.020 pagine) ^[5] PGI-1500XL M (780 pagine) ^[5] PGI-1500XL Y (935 pagine) ^[5] Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY): 900 pagine ^[5] |

SUPPORTO PER LA CARTA

| | |
|---|--|
| Tipi di carta | Carta comune Buste (DL, COM10, C5, Monarch) Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Matte (MP-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501) Cassetto: 250 fogli di carta comune |
| Capacità massima carta in ingresso | |
| Formati carta | Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm; lunghezza da 127 a 355,6 mm |
| Grammatura | Carta comune: 64-105 g/m ² Carta fotografica Canon fino a 275 g/m ² |

CONNETTIVITÀ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Collegamenti via cavo | USB 2.0 ad alta velocità Porta memoria flash USB (tipo A) |
| Collegamenti wireless | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ^[6] Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz Modalità punto di accesso |
| Supporto per le applicazioni | App Canon PRINT Inkjet/SELPHY MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o dispositivi smart) Plug-in Canon Print Service (Android) Mopria Microsoft Mobile Print Apple AirPrint Google Cloud Print |

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.it
Italian edition
Canon Europa NV 2016

SOFTWARE

| | |
|---|---|
| Sistemi operativi supportati | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X v10.8.5 o successive |
| Sistemi mobile supportati | iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile |
| Requisiti di sistema minimi | Windows: Internet Explorer 8, connessione Internet o CD-ROM Mac: Safari 5 e connessione a Internet Display: 1.024 x 768 o superiore |
| Software incluso | Driver di stampa e fax Quick Utility Toolbox IJ Network Device Setup Utility Easy-WebPrint EX |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
| Tipo e dimensioni del display | Display a colori da 6,2 cm |
| Alimentatore automatico di documenti | Fino a 50 fogli |
| Dimensioni (L x P x A) | 463 x 389 x 260 mm 463 x 459 x 260 mm (con carta) |
| Peso | 10,6 kg |
| Alimentazione | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo energetico | Standby (lampada di scansione spenta) Connessione USB al PC: circa 0,9 W OFF: circa 0,2 W Copia (connessione USB al PC): circa 27 W ^[7] 0,2 kWh ^[8] |
| Consumo tipico di elettricità (TEC) | |
| Livelli di rumorosità | Circa 56 dB(A) ^[9] |
| Ambiente operativo consigliato | Temperatura: 15-30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa) fino a 15.000 pagine ^[10] |
| Ciclo operativo (mensile) | |
| Volume di stampa raccomandato | 200-1000 pagine al mese |

Note a piè pagina

- ^[1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[2] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le dimensioni della scansione vengono ridotte.
- ^[3] La velocità di copiatura con ADF è la media ESAT per la copia solo fronte, ISO/IEC 24735, escluso il tempo necessario per copiare la prima stampa. Quando si esegue la scansione o la copia di più pagine continuamente con l'opzione ADF, il multifunzione potrebbe necessitare di una pausa (di solito meno di un minuto) dopo ogni scansione. In questo modo il meccanismo di alimentazione della carta non si surriscalda. Quando si esegue la scansione o la copia con le impostazioni predefinite (colore, 300 dpi), il sistema di alimentazione della carta si ferma dopo circa 80 fogli di carta in caso di alimentazione continua o ripetuta in un breve lasso di tempo. Il tempo di pausa può variare a seconda delle impostazioni di scansione (includere le opzioni colore/bianco e nero o la risoluzione di scansione).
- ^[4] Sulla base delle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1 per il bianco e nero e il foglio di prova fax a colori Canon per il colore.
- ^[5] Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con un kit d'inchiostro da.
- ^[6] Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
- ^[7] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- ^[8] TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di un prodotto.
- ^[9] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[10] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di pippo.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
La velocità effettiva di trasmissione dei fax varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.
La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

MAXIFY MB2150 series

Versatilità e produttività per l'ufficio domestico.

Eccezionale multifunzione inkjet dalla produttività elevata e dotato di stampante, scanner, copiatrice e fax, con supporto di stampa e scansione su dispositivi mobili e servizi cloud, velocità pari a 19 ipm in bianco e nero e ampia gamma di funzioni di rete.



Dettagli del prodotto:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN | Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa) |
|-------------------|----------------|---------------|--|
| MAXIFY MB2150 EUR | 0959C009AA | 4549292051254 | <Please fill in RRP> |

Inchiostri e prodotti di consumo:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN | Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa) |
|---------------------------|----------------|---------------|--|
| PGI-1500XL BK | 9182B001AA | 4549292003772 | <Please fill in RRP> |
| PGI-1500XL C | 9193B001AA | 4549292003888 | <Please fill in RRP> |
| PGI-1500XL M | 9194B001AA | 4549292003901 | <Please fill in RRP> |
| PGI-1500XL Y | 9195B001AA | 4549292003918 | <Please fill in RRP> |
| PGI-1500XL BK/C/M/Y MULTI | 9182B004AA | 8714574623238 | <Please fill in RRP> |

Versatilità e produttività per l'ufficio domestico.

Eccezionale multifunzione inkjet dalla produttività elevata e dotato di stampante, scanner, copiatrice e fax, con supporto di stampa e scansione su dispositivi mobili e servizi cloud, velocità pari a 19 ipm in bianco e nero e ampia gamma di funzioni di rete.



Data inizio vendita: luglio 2016

Informazioni misure / logistica:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione della confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| MAXIFY MB2150 EUR | 0959C009AA | EA | Unità | 1 | 555 | 472 | 418,3 | 10,4 | 14,2 |
| | | CT | Confezione | 8 | 1.116 | 950 | 908 | 113,6 | 114,6 |
| | | EP | Euro pallet | 12 | 1.116 | 950 | 1.258,9 | 170,4 | 171,4 |

Contenuto della confezione

- MAXIFY serie MB2150
- Cavo di alimentazione
- CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online)
- Manuali
- Cavo linea fax/telefono