

Cavo Adattatore USB a Seriale 1 m - Convertitore da USB a Seriale con Porta COM,  
Cavo USB Seriale RS232/DB9 Maschio con Chipset Prolific IC per  
PLC/Stampanti/Scanner - Windows e Mac

ID prodotto: 1P3FP-USB-SERIAL



L'adattatore USB a seriale 1P3FP-USB-SERIAL ad 1 porta permette di aggiungere una porta COM seriale RS-232 DB9 al laptop o al desktop, consentendo di controllare e di comunicare con una periferica seriale.

#### Connettività Accessibile

Il cavo da USB a RS232 è una soluzione pratica per la connettività che colma il divario tra le tecnologie attuali e quelle legacy. L'ingombro ridotto, la velocità dei dati fino a 921,6 kbps e la lunghezza del cavo di 91 cm lo rendono la soluzione ideale per il settore IT, i punti vendita (POS), le applicazioni industriali, l'AV e le configurazioni d'ufficio.

#### Connettività semplice

Questo cavo adattatore permette di aggiungere una porta RS-232 DB9 COM collegandola alla porta USB Type-A, solitamente presente sul dispositivo host. Questo convertitore USB 2.0 è compatibile con altre revisioni USB. Supporta Windows, macOS e Linux (comprese le ultime versioni) per garantire la massima compatibilità.

Il modello 1P3FP-USB-SERIAL è garantito per 3 anni da StarTech.com, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5.

#### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- **ADATTATORE USB A SERIALE:** Questo adattatore USB a seriale collega i dispositivi seriali RS232 (DB9) al computer e consente di raggiungere le periferiche con un cavo lungo 91 cm. Fissa il cavo con i dadi a vite situati sul connettore seriale DB9 maschio.
- **COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI:** Cavo USB a RS232 per collegare, configurare e monitorare i dispositivi seriali. Compatibile con lettori/scanner per codici a barre, switch di rete, stampanti per ricevute, PLC, dispositivi medici, oscilloscopi, bilance, ecc.
- **APPLICAZIONI:** Convertitore USB a seriale ideale per applicazioni IT in sale server, controllo/automazione industriale, logistica, POS, installazioni AV, laboratori. Questo Cavo USB a RS232 consente di utilizzare l'hardware legacy con i sistemi moderni
- **SPECIFICHE DELL'ADATTATORE USB A SERIALE:** Lunghezza cavo 0.91 m | Max Baud 921.6 Kbps | 512 Byte FIFO | COM Retention tra riavvii | Windows, macOS e Linux | Chipset Prolific PL2303 | Modalità di Parità: Dispari/Pari/Segno/Spazio/Nessuna | Data Bits 5/6/7/8
- **SCELTO DAI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo adattatore da USB a porta seriale è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0

Stile porte	Cavi adattatore
Standard del settore	USB 1.1/2.0
	RS-232
ID chipset	Prolific - PL2303

---

#### Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
Bit dati	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Controllo flusso	No, CTS/RTS, DSR/DTR, XON/XOFF
Parità	Even, Odd, None, Space, and Mark
Bit di stop	1, 1.5, 2

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows; 7, 8.1, 10, 11
	Windows Server; 2016, 2019, 2022
	macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0
	Linux 4.15.x e versioni successive. - <i>Solo Versioni LTS</i> Chrome OS™

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Computer con una porta USB tipo A disponibile, versione 1.1 o superiore
-----------------------------	---

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	Da 50% a 90% RH (non-condensante)

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza cavo	36.0 in [914.4 mm]
Lunghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	1.9 oz [55.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	0.0 in [0.1 mm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	7.9 in [20.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [91.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a seriale
--------------------------	------------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.