

TS24 LS13

DVB-T2/S2
HEVC 10bit

Cod. Art. 28000216
Cod. EAN 8051511393220



Grazie alle sue forme essenziali, TS24LS13 si adatta a qualsiasi ambiente, si caratterizza dal doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo.

Il TV diventa così un mezzo di intrattenimento universale capace di offrirti centinaia di canali digitali terrestri e satellitari.

TS24LS13 si differenzia per la semplicità di installazione e svolge automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali.

Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasforma in mediaplayer mentre la funzione "TV PAUSE" ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento, sarà sufficiente premere il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla.

È inoltre dotato di uno slot CAM CI/CI+ compatibile con la CAM certificata tivùsat distribuita da TELE System. Il sistema Home Channel permette la scansione e l'aggiornamento dei canali tivùsat con ordinamento LCN HD.

TS24LS13 è la soluzione ideale per le piccole installazioni multiutenza in B&B, hotel e residence grazie alla compatibilità con gli impianti satellitari SCR e alla funzione Hotel Mode che permette di bloccare le impostazioni di programmazione e di settaggio video oltre a limitare il livello massimo in uscita del volume. Incluso nella confezione il nuovo telecomando "EASY RCU" ancora più facile da utilizzare.

DVB-T2/S2
HEVC 10bit

HEVC
HEVC Alliance

Dolby
AUDIO

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

CI+

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



HOME CHANNEL
LISTA CANALI
tivùsat
AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM
TELE SYSTEM
CERTIFICATE TIVUSAT



TV PAUSE
METTI IN PAUSA
LA DIRETTA TV
PER RIPRENDERLA
QUANDO VUOI




DOPPIO TELECOMANDO
STANDARD
& EASY

10
bit

HEVC 10 BIT
VIDEO DECODING


TELE System

TS24 LS13




TV PAUSE! Metti in pausa la diretta TV e riprendi la visione quando vuoi.

La funzione "TV PAUSE", da oggi ancora più facile da utilizzare nei TV TELE System, ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento. Dopo aver collegato una memoria USB esterna, sarà sufficiente schiacciare il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla, più semplice di così!



I canali tivùsat sempre aggiornati!

Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate **tivùsat**, per ampliare l'esperienza e la qualità di visione. La TV permette la ricerca dei canali satellitari con ordinamento tivùsat HD e di aggiornarli ogni volta che lo si desidera.



Telecomando "essenziale".

Incluso nella confezione troverete, oltre al telecomando standard, anche un comodo telecomando per le funzioni essenziali con tasti più grandi, pensato appositamente per le persone anziane.

Compatibilità SCR/Unicable.

Massima compatibilità con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 decoder con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV e in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.



Funzione Hotel Mode "full version"

La funzione Hotel Mode consente di definire i valori massimi del volume, decidere il canale al momento dell'accensione e di selezionare anticipatamente il segnale sorgente. È indicato particolarmente per le strutture alberghiere perché impedisce agli utenti l'accesso alle funzioni più avanzate come il menù per la gestione dei canali.



HOME CHANNEL
LISTA CANALI
tivùsat
AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM
TELE SYSTEM
CERTIFICATE TIVUSAT



TV PAUSE
METTI IN PAUSA
LA DIRETTA TV
PER RIPRENDERLA
QUANDO VUOI



DOPPIO TELECOMANDO
STANDARD
& EASY

10
bit

HEVC 10 BIT
VIDEO DECODING



TS24 LS13

DVB-T2/S2
HEVC 10bit

Codice art.	28000216
Tipologia/Dimensioni schermo	LED 24"
Sistema Operativo	-
Memoria interna	-
Processore	-
Risoluzione Video (HxV)	HD READY 1366x768
Diagonale display	60 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m²)	180
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	3000:1
Potenza Audio	5W x 2
Menu OSD Multilingua	Si
Ordinamento canali prima installazione	DTT / SAT (Home Channel tivùsat)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR	No
TV PAUSE (Time Shifting)	Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Lettore DVD integrato	No
Ingressi	3x HDMI - 2x USB - Coaxial - RCA - SCART
Ethernet RJ45	-
Uscita cuffie	-
Wi-Fi	-
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	100V-240V, 50/60Hz (AC)
Consumo	Max. 36W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si (NEW DESIGN)
Classe di efficienza energetica	E
Supporto staffa a muro	VESA 100/100
Dimensioni con supporto (mm.)	551x377x180
Dimensioni senza supporto (mm.)	551x328x76

