



Climatizzazione Dati tecnici ARXM-R



INDICE

ARXM-R

1	Caratteristiche	4
	ARXM-R	4
2	Specifications	5
3	Dati elettrici	19
	Dati elettrici	19
4	Tabelle delle capacità	23
	Tabelle delle capacità di raffreddamento	23
	Tabelle delle capacità di raffreddamento /riscaldamento	24
5	Schemi dimensionali	30
	Schemi dimensionali	30
6	Centro di gravità	32
	Centro di gravità	32
7	Schemi delle tubazioni	34
	Schemi delle tubazioni	34
8	Schemi elettrici	36
	Schemi elettrici - Monofase	36
9	Livelli sonori	38
	Spettro pressione sonora	38
10	Campo di funzionamento	41
	Campo di funzionamento	41

1 Caratteristiche

1 - 1 ARXM-R

1

- › Alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna con trattamento anticorrosione
- › La scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A e comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica
- › Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna
- › Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico
- › Unità esterne per applicazioni monosplit



Funzione
Silent unità
esterna