

NEC MultiSync® E244F
LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Scheda tecnica



L'ambiente di lavoro è fondamentale

Riducendo i costi senza compromettere la qualità, la serie E per desktop presenta tutte le caratteristiche di affidabilità che ci si aspetta da un prodotto Sharp/NEC, ma ad un costo molto vantaggioso.

Se si dà priorità al comfort dell'utente, l'ergonomia della postazione di lavoro rappresenta una caratteristica di design importantissima. La possibilità di regolazione dell'altezza a 120 mm con funzionalità di rotazione, inclinazione e orientamento garantisce una configurazione personalizzata, mentre la tecnologia integrata Low Blue Light (riduzione della luce blu) e Flicker-Free (eliminazione del tremolio) protegge gli occhi dell'utente senza sacrificare la qualità dell'immagine, che rimane migliore possibile. Disponibile in colore nero o bianco, potete scegliere l'integrazione migliore a complemento dello spazio e dell'ergonomia del vostro ufficio, con schermi che riducono l'impressione di visione a tunnel di fronte a pareti bianche.

Con un design moderno On-Screen Display (OSD - Visualizzazione in sovrimpressione), gli utenti possono usufruire di un funzionamento davvero intuitivo, risparmiando tempo durante la configurazione e la regolazione. Questo display Full HD con tecnologia dello schermo VA è già predisposto per realizzare un ufficio domestico e per le applicazioni da ufficio generiche in aziende di dimensioni medio-piccole.

Vantaggi

Risparmio di tempo e costi durante il funzionamento – sulla base di un design OSD intuitivo che semplifica le operazioni di configurazione.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (120 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Versioni di colore nero e bianco – si considera che il bianco riduca l'impressione di visione a tunnel se posizionato di fronte a una sfondo bianco, quale le pareti di un ufficio.

Salvaguardare il benessere degli utenti – La tecnologia Low Blue Light Plus integrata filtra le emissioni di luce blu pericolosa mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo gli occhi degli utenti dalla cataratta e dalla degenerazione maculare.

Il migliore per forma e funzionamento – design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile in nero o bianco, perfetto all'interno di uno studio professionale moderno.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	NEC MultiSync® E244F
Gruppo di prodotti	LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise
Codice Prodotto	60005829 (BK), 60005843 (WH)

Display

Tecnologia schermo	VA TFT con retroilluminazione W-LED
Dimensioni schermo [inch/cm]	24 / 60
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,275
Luminosità (tip.) [cd/m ²]	250
Rapporto di contrasto (tip.)	3000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6
Colori [milioni]	16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza verticale [Hz]	50 - 75
--------------------------	---------

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
----------------------	---------------------

Connettività

Ingressi Digitali	1 x DisplayPort; 1 x HDMI
Analogici	1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]	12 (Modalità eco 2); 17 (tip.)
Modo di Risparmio Energetico [W]	0,22
Corrente elettrica	alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Umidità di stoccaggio [%]	10 a 85
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 a 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]	120
Inclinazione schermo [°]	da -5 a 25
Oscillazione schermo [°]	da 170 a -170
Posizione Schermo - Rotazione [°]	-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Tipo di cornice	3- cornice super stretta frontale
Larghezza cornice [mm]	16,3 (basso); 2,9 (sinistra/destra/alto)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	540,5 x 381 - 501 x 233,2 (modalità Paesaggio)
Peso [kg]	Con supporto: 5,6; Senza supporto: 3,5
Montaggio VESA [mm]	100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari	Flicker Free; Low Blue Light
Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare
Contenuto dell'imballo	Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Manuale d'Installazione
Sicurezza ed ergonomia	ergonomia TÜV; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TÜV GS; WEEE

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco
Standard ecologici	RoHS compatibile



TÜV GS

ergonomia
TÜV

RoHS

© Copyright 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.05.2023