


# PIXMA G3570 series

# STAMPE RAPIDE E GRANDI RISPARMI

Una stampante 3 in 1 veloce, conveniente e produttiva, dotata di Wi-Fi, adatta a studenti, famiglie e utenti domestici.



- **Costi di gestione estremamente ridotti**  
Risparmia per tutta la durata di vita della stampante grazie ai serbatoi di inchiostro ad alta resa ricaricabili che permettono di realizzare 8.100<sup>1</sup> stampe con un unico set di flaconi di inchiostro e di ridurre notevolmente i costi totali di gestione
- **Facile da usare**  
Utilizzo quotidiano semplice e immediato grazie al pannello LCD da 1,3" e all'installazione della testina di stampa con un'unica azione
- **Produttività ad alta velocità**  
Documenti più veloci grazie a velocità di stampa di 11,0 ipm (bianco e nero) e 6,0 ipm (a colori)
- **Manutenzione semplice a casa**  
Riduci al minimo i tempi di inattività grazie alla cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente e ai flaconi di inchiostro antischiacciamento con ID meccanico
- **Connettività wireless**  
Stampa senza problemi da una vasta gamma di dispositivi con connettività Wi-Fi e supporto per PIXMA Cloud link, app Canon PRINT, Apple AirPrint e altro ancora
- **Lavora con più supporti**  
Libera la tua creatività anche a casa grazie alla possibilità di stampare su carta fotografica magnetica e opaca



## GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA G4570

PIXMA G4570

**PIXMA G3570**

PIXMA G2570

PIXMA G1530



**PIXMA G3570**



PIXMA G2570

Live for the story\_

<sup>1</sup> La resa per pagina a colori è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua in modalità risparmio con la sostituzione dopo la configurazione iniziale.

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA G3570 series

## SPECIFICHE GENERALI

**Funzioni** Wi-Fi, stampa, scansione e copia, cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

**Risoluzione di stampa** Fino a 4800 x 1200 dpi<sup>[1]</sup>

**Tecnologia di stampa** 2 festine di stampa FINE (nero e a colori)  
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili

**Velocità di stampa in bianco e nero** Circa 11 ipm<sup>[2]</sup>

**Velocità di stampa a colori** Circa 6,0 ipm<sup>[2]</sup>

**Velocità di stampa foto** Senza bordo 10 x 15 cm: circa 45 secondi<sup>[3]</sup>

**Stampa senza bordi** Sì  
A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",  
Formato quadrato (89 mm x 89 mm), formato quadrato  
(127 mm x 127 mm), formato carta di credito (91 mm x 55  
mm)<sup>[1,5]</sup>

**Stampa fronte-retro** Funzionamento manuale

## CARTUCCE E RESA

### Cartucce d'inchiostro standard

GI-51 <PGBK>  
GI-51 <C>  
GI-51 <M>  
GI-51 <Y>

**Resa cartuccia (carta comune)** Stampa di documenti a colori A4<sup>[4]</sup>  
Nero: 6.000 pagine  
(Modalità risparmio 7.600 pagine)<sup>[19]</sup>  
Colore: 7.700 pagine  
(Modalità risparmio 8.100 pagine)<sup>[19]</sup>  
\* Resa supplementare stimata

**Resa cartuccia (stampa di foto)** Stampa di foto a colori 10 x 15 cm<sup>[5]</sup>  
Colore: 2.200 foto  
\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO PER LA CARTA

### Tipi di carta

Carta comune  
Carta Red Label Superior 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111),  
Carta Office Colour Canon Océ, 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica Matte (MP-101)  
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
Carta per alta risoluzione (HR-101N)  
Busta  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Biglietti di auguri (prodotti da Avery e RedRiverPaper),  
Cartoncino (prodotto da Neenah Paper e INKPRESS),  
Carta fotografica rimovibile (RP-101)  
Carta fotografica magnetica (MG-101)  
Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)  
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)  
Carta Matte fronte-retro (MP-101D)

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)

**Capacità massima carta in ingresso**

### Formati carta

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive  
(184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm),  
4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", busta DL, busta COM10,  
busta C5, quadrato (da 89 mm x 89 mm a 127 mm x 127  
mm), formato carta di credito  
(91 mm x 55 mm)

Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 216 mm,  
lunghezza da 89 mm a 1200 mm

### Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune da 64 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Carta Canon speciale: grammatura max: circa 265 g/m<sup>2</sup>  
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

### Tipo di scanner

Scanner flatbed CIS per documenti e foto

### Risoluzione scanner (ottica)

600 x 1.200 dpi<sup>[6]</sup>

### Velocità di scansione lineare

Colore: 3,5 ms/friga (300 dpi)<sup>[17]</sup>  
Scala di grigi: 1,5 ms/friga (300dpi)<sup>[17]</sup>

### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

### Dimensione massima documento

A4/LTR

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

### Velocità di copia

sFCOT: circa 23 sec.<sup>[18]</sup>  
sESAT: circa 3,2 ipm<sup>[18]</sup>

### Qualità di copia

3 livelli (economy, standard, alta qualità)

### Regolazione dell'intensità

9 posizioni, Esposizione automatica (copia AE)

### Copie multiple

99 copie (max.)

### Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi,  
copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della  
cornice, copia ID

### Zoom copia

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)  
Copia senza bordi  
Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

## GENERALE

### Display

Schermo LCD quadrato da 3,4 cm (1,35")  
(monocromatico)

### Lingue

33 lingue selezionabili:  
giapponese/inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/  
italiano/spagnolo/  
portoghese BR/olandese/danese/norvegese/  
svedese/finlandese/ruolo/ucraino/polacco/ceco/  
sloveno/ungherese/slovacco/croato/rumeno/  
bulgaro/turco/greco/estone/lettone/lituanese/cinese  
semplificato/coreano/cinese tradizionale/  
tailandese/indonesiano/  
vietnamita

### Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac<sup>[11]</sup>  
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password  
amministratore

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

PictBridge wireless<sup>[22]</sup>

### App per smartphone/tablet (iOS® / ANDROID™)

App Canon PRINT<sup>[14]</sup>

App Creative Park<sup>[25]</sup>

App Easy-PhotoPrint Editor<sup>[21]</sup>

### Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>[21]</sup>

PIXMA Cloud Link (print)<sup>[14]</sup>

Plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[24]</sup>

Apple AirPrint<sup>[12]</sup>

Wireless Direct<sup>[14]</sup>

Mopria (Android)<sup>[13]</sup>

Amazon Alexa™<sup>[20]</sup>

Google Assistant™<sup>[20]</sup>

### Smart Assistant e supporto per l'automazione

### Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,  
Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con  
Windows 7 o versione successiva preinstallata.  
I driver della stampante, lo strumento IJ Printer Assistant e  
l'utility IJ Network Device Setup sono disponibili con i  
seguenti sistemi operativi.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,  
Windows Server 2016, Windows Server 2019  
Windows Server 2022

Mac: OS X 10.14,6 ~ macOS 12

Chrome OS

Sistemi operativi smartphone: iOS®, Android™<sup>[23]</sup>

### Requisiti minimi di sistema

Windows: almeno 2 GB

Mac: almeno 1 GB

Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di  
archiviazione richiesto.

Display: 1024 x 768 XGA

### Software incluso

Driver di stampa  
IJ Printer Assistant Tool

## CARATTERISTICHE FISICHE

### Peso

Circa 6,0 kg

### Dimensioni (L x P x A)

Circa 416 x 337 x 177 mm (con vassoi chiusi)

Circa 416 x 557 x 268 mm (con vassoi aperti)

### Livelli di rumorosità acustica

Circa 48,5 dB(A)<sup>[7]</sup>

### Temperatura di funzionamento

5-35 °C

### Umidità operativa

10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)

### Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W  
Standby (connessione USB al PC): circa 0,6 W  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,2 W  
Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti  
e 0 secondi  
Copia: circa 16 W<sup>[9]</sup>

### Consumo tipico di elettricità (TEC)

0,15 kWh<sup>[8]</sup>

# Canon

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA G3570 series

## Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [4] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [5] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [6] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [7] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [8] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [9] Copia; copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [10] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o ac, che operi a 2,4 Ghz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- [11] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [12] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [13] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [14] Tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi come segue: buste, carta per alta risoluzione, trasferibili per T-shirt, adesivi fotografici
- [15] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [16] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- [17] La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [18] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro nero abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, è possibile stampare il 26% di pagine in più.
- [19] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.

- [20] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [21] È necessario un dispositivo compatibile DPS over IP.
- [22] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [23] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- [24] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

## Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere [www.canon.it/ink/tyei1](http://www.canon.it/ink/tyei1)
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition/canon.it  
Canon Europa NV 2022

## STAMPE RAPIDE. GRANDI RISPARMI

# PIXMA G3570 series

Una stampante 3 in 1 veloce, conveniente e produttiva, dotata di Wi-Fi, adatta a studenti, famiglie e utenti domestici.

Data inizio vendita: dicembre 2022



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA G3570 NERA	5805C006AA	4549292205374	<Please fill in RRP>
PIXMA G3571 BIANCA	5805C026AA	4549292205510	<Please fill in RRP>
PIXMA G3572 ROSSA	5805C046AA	4549292205633	<Please fill in RRP>

#### CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
<b>Formato standard</b>			
GI-51PGBK	4529C001AA	4549292169546	<Please fill in RRP>
GI-51C	4546C001AA	4549292169829	<Please fill in RRP>
GI-51M	4547C001AA	4549292169843	<Please fill in RRP>
GI-51Y	4548C001AA	4549292169867	<Please fill in RRP>
<b>Vaschetta di manutenzione</b>			
MC-G04	5813C001AA	4549292206029	<Please fill in RRP>

#### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA G3570 NERA PIXMA G3571 BIANCA PIXMA G3572 ROSSA	5805C006AA 5805C026AA 5805C046AA	Individuale	1	499	494	277	10.1	6.0
		Pallet (superiore)	16	1003	991	1112.5	163.3	96.0
		Pallet (inferiore)	16	1003	991	1112.5	163.3	96.0

#### Contenuto della confezione

- Stampante Inkjet ricaricabile MegaTank PIXMA G3570
- 4 flaconi d'inchiostro a resa elevata (1x nero e 1x C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

# Canon

Live for the story\_