


## IL MEGLIO DELLA SCAFFALATURA

Il suo design associa sicurezza, robustezza, stabilità, facilità d'uso ed eleganza. La scaffalatura modulare SPUR è costruita con acciaio di alta qualità rivestito con vernice poliester epossidica, particolarmente resistente agli agenti atmosferici e chimici, non subisce variazioni di colore anche se esposta al sole.

Le mensole e i montanti sono disponibili in un'ampia gamma di misure e con accessori per risolvere i problemi di sistemazione.



L'elegante aspetto delle scaffalature SPUR le rende ideali per il salotto, lo studio, la cucina o la camera da letto e la loro notevole robustezza permette anche di sostenere, in completa sicurezza, televisore, video, stereo, computer ed altri oggetti di valore. I ripiani, di qualsiasi materiale, possono essere fissati alle mensole direttamente o con perni speciali da noi forniti.



# IL SISTEMA PIU' VERSATILE CHE SI POSSA IMMAGINARE



**MENSOLE STANDARD A 2 GRIFFE**

Provviste di 2 scanalature, sono disponibili in 7 misure da mm. 120 a 470 per sopportare pesi da kg. 50 a 135. Le mensole Spur sono facilmente adattabili e semplici da regolare in ogni posizione del montante. La gamma di accessori Spur prevede sistemi di fissaggi adatti a posizionare ripiani in legno o derivati.



**SOSTEGNI PER LIBRI**

Un elegante sostegno per libri, perfettamente adattabile al montante.

**SOSTEGNI PER ARMADIETTI**

Consentono il fissaggio di armadietti in legno direttamente sui montanti. Gli armadietti possono essere facilmente tolti per la pulizia. Disponibili al paio (destra e sinistra) nella gamma di accessori Spur. I sostegni per armadietti possono essere usati anche per sorreggere insegne o pannelli.



LABORATORIO



MAGAZZINO

UFFICIO



SCUOLA

GARAGE



CANTINA

CAMERA DA LETTO



STANZA GIOCHI

SALOTTO



STUDIO

DISPENSA



CUCINA



**MONTANTI A PARETE**

Disponibili in 7 misure da mm. 430 a 2400, preforati e fresati per un fissaggio facile alla parete. La gamma di accessori SPUR fornisce viti e tasselli per un fissaggio sicuro alla parete.







**GANCI DI FERMO RIPIANI**

Disponibili in confezione di 4 pezzi da usare con ripiani in legno, agglomerati o di vetro. Offrono un sicuro posizionamento, consentendo una facile rimozione del ripiano per la pulizia e regolazione. Servono anche per unire 2 ripiani su una mensola, come sopra illustrato.

## ESTREMAMENTE ROBUSTO - INTERAMENTE REGOLABILE

Il carico di portata raccomandato per una distanza tra montanti di m. 1, equamente distribuito, è di 55 kg. Qualora si volesse aumentare il carico di portata, dovranno essere installati un montante e reggimensola intermedi. Con ripiani in legno e compensato, ciascun reggimensola deve sostenere non più di 1/6 della lunghezza totale del ripiano.



DESCRIZIONE	N. ARTICOLO COLORE BIANCO	N. ARTICOLO COLORE NERO	N. ARTICOLO COLORE GRIGIO-ALLUM.	MISURA	ESEMPI DI APPLICAZIONE
<b>MONTANTI A BINARIO DOPPIO da fissare alla parete. Acciaio di alta qualità rivestito con vernice poliestere epossidica</b>  <p>imballo minimo: 10</p>	24001 5 012929 000271	24021 5 012929 004231	24031 5 012929 029074	mm. 430	
	24002 5 012929 000301	24022 5 012929 002862	24032 5 012929 034641	mm. 710	
	24003 5 012929 000332	24023 5 012929 002879	24033 5 012929 016340	mm. 1000	
	24004 5 012929 000363	24024 5 012929 002886	24034 5 012929 034672	mm. 1220	
	24006 5 012929 000394	24026 5 012929 004248	24036 5 012929 029104	mm. 1600	
	24008 5 012929 000424	24028 5 012929 002992	24038 5 012929 016371	mm. 1980	
	24010 5 012929 000769	24030 5 012929 004255	24040 5 012929 041540	mm. 2400	
<b>REGGIMENSOLE Acciaio di alta qualità rivestito con vernice poliestere epossidica</b>  <p>imballo minimo: 10</p>	24070 5 012929 000011	24080 5 012929 004187	24060 5 012929 029180	mm. 120	
	24071 5 012929 000042	24081 5 012929 002817	24061 5 012929 016289	mm. 170	
	24072 5 012929 000073	24082 5 012929 002824	24062 5 012929 016296	mm. 220	
	24073 5 012929 000103	24083 5 012929 002831	24063 5 012929 016302	mm. 270	
	24075 5 012929 000189	24085 5 012929 002855	24065 5 012929 016326	mm. 320	
	24076 5 012929 000134	24086 5 012929 004194	24066 5 012929 029159	mm. 370	
	24077 5 012929 000219	24087 5 012929 003265	24067 5 012929 041519	mm. 470	
<b>REGGIMENSOLE con gancio per sostegno aste tubolari</b>  <p>imballo minimo: 5</p>	24099 5 012929 008239			mm. 320	
<b>SOSTEGNI PER LIBRI (la coppia)</b>  <p>imballo minimo: 5 paia</p>	24001 8 000691 241012	24111 8 000691 241111		mm. 200	