## LIVING LIGHT

LIVING e LIGHT offrono varie placche, differenti per colori, finiture e materiali, accuratamente selezionati per soddisfare i diversi stili di arredo.



La placca è la cornice posta a contorno degli apparecchi elettrici.

#### **DUE LINEE PER DUE STILI DIFFERENTI**

**LIVING** è una linea di spiccata personalità, che si fa notare sul muro, pensata per completare l'arredamento di ambienti di pregio, sia classici sia moderni.




### **ESTETICA E TECNOLOGIA**

LIVING e LIGHT rappresentano l'evoluzione della filosofia di costruzione delle apparecchiature BTicino per quanto riguarda i suoi elementi più caratteristici: estetica e tecnologia.

Questo sforzo verso un alto livello tecnologico ed una elevata qualità del prodotto ha come obiettivo l'appagamento delle esigenze di vita confortevole e sicura ma, allo stesso tempo, è alla portata di tutti. Prova evidente di ciò sono i numerosi riconoscimenti ricevuti tra i quali si ricordano:

- la nomination al premio IF nel 1996 con la serie LIGHT (Industrie Forum Design - Hannover);
- il Roten Punkt 1996 per LIVING e LIGHT (Design Zentrum - Nordrhein Westfalen- Essen).

**LIGHT** interpreta i molteplici stili del bianco nell'arredo, dalla trasparenza mimetica della placca kristall, all'eleganza discreta della zama, alla personalità solare delle finiture gel.



#### **MODULARITÀ**

La modularità, che si estende da 2 a 7 posti, permette di soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica.

In particolare la placca ed il supporto a 3 moduli sono installabili nella scatola art. 503E, molto diffusa sia negli impianti nuovi, sia in quelli, esistenti. Ciò consente di risolvere agevolmente molti problemi sia nei rifacimenti che nelle nuove realizzazioni. La placca a 2 moduli permette di installare gli apparecchi LIVING nelle scatole rotonde, facilitando al massimo l'adeguamento di impianti anche di vecchia data senza necessità di opere murarie.

#### COMPONIBILITÀ


L'installazione frontale degli apparecchi, oltre a facilitare il posizionamento, garantisce un sicuro bloccaggio, impedendo l'eventuale sgancio dal supporto quando l'apparecchio viene premuto o la spina inserita. Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche installative.



## Installazione LIVING / LIGHT in scatola rotonda



# Installazione LIVING / LIGHT in scatola rettangolare



#### **LEGENDA**

- 1 telaio con struttura reticolare di irrigidimento, che impedisce la flessione del supporto porta apparecchi;
- 2 fori di fissaggio asolati, per il corretto allineamento orizzontale;
- 3 apparecchi ad ingombro ridotto, per riservare maggior spazio utile ai collegamenti;
- 4 placche di finitura in materiali e colori diversi, per adattarsi a qualsiasi esigenza;
- 5 viti a filetto lungo e taglio combinato che permettono l'utilizzo di cacciaviti a taglio o a croce.

### **LOCALIZZAZIONE LUMINOSA DEI COMANDI**

L'interruttore (art. SL4001), il deviatore (art. SL4003) ed il pulsante (art. SL4005) possono essere equipaggiati con un LED color ambra funzionante a 230 V che illumina l'apparecchio facilitandone la localizzazione notturna.



Lentina illuminabile