# **PIXMA** G4570

# **STAMPE** RAPIDE E **GRANDI** RISPARMI



Una stampante 4 in 1 veloce, conveniente e produttiva, adatta a studenti, famiglie e utenti domestici.







Costi di gestione estremamente ridotti

Risparmia per tutta la durata di vita della stampante grazie ai serbatoi di inchiostro ad alta resa ricaricabili che permettono di realizzare 8.1001 stampe con un unico set di flaconi di inchiostro e di ridurre notevolmente i costi totali di gestione

Facile da usare

Utilizzo quotidiano semplice e immediato grazie al pannello LCD da 1,3" e all'installazione della testina di stampa con un'unica azione

Produttività ad alta velocità

Documenti più veloci grazie a velocità di stampa di 11,0 ipm (bianco e nero) e 6,0 ipm (a colori)

Manutenzione semplice a casa

Riduci al minimo i tempi di inattività grazie alla cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente e ai flaconi di inchiostro antischiacciamento con ID meccanico

Connettività wireless

Stampa senza problemi da una vasta gamma di dispositivi con connettività Wi-Fi e supporto per PIXMA Cloud link, app Canon PRINT, Apple AirPrint e altro ancora

Lavora con più supporti

Libera la tua creatività anche a casa grazie alla possibilità di stampare su carta fotografica magnetica e opaca



Economy mode



Rear Feeding Capacity

### **GAMMA DI PRODOTTI**



**PIXMA G4570** 





PIXMA G3570



PIXMA G2570

## Canon

## Live for the story\_

## **SPECIFICHE TECNICHE**

# **PIXMA** G4570

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Stampa, scansione, copia e fax con ADF, Wi-Fi e Cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa Tecnologia di stampa

Velocità di stampa in bianco e

Velocità di stampa a colori

Velocità di stampa foto

Stampa senza bordi

Stampa fronte-retro

CARTIICCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

Resa cartuccia (carta comune)

Resa cartuccia (stampa di foto)

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Capacità massima carta in inaresso Alimentatore automatico di

Formati carto

Fino a 35 fogli (su un lato)

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm),  $4^{\prime\prime}$  x  $6^{\prime\prime}$ ,  $5^{\prime\prime}$  x  $7^{\prime\prime}$ ,  $7^{\prime\prime}$  x 10°, 8 vx 10°, Buste DL, Buste COM10, Buste C5, Quadrato (da 89 mm x 89 mm a 127 mm x 127 mm), formato carta di credito (91 mm x 55 mm)

Grammatura carta Carta Canon speciale: grammatura max: circa 265 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner Risoluzione scanner (ottica)

Velocità di scansione lineare

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Dimensione massima documento A4/LTR

Fino a 4800 x 1200 dpi [1]

2 testine di stampa FINE (nero e a colori)

Serbatoi d'inchiostro ricaricabili Circa 11 ipm [2]

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 45 secondi<sup>[3]</sup>

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",
Formato quadrato (89 mm x 89 mm), formato quadrato (127 mm x 127 mm), formato carta di credito (91 mm x 55

Funzionamento manuale

GI-51 <PGBK>

GI-51 <C> GI-51 <Y>

Stampa di documenti a colori A4 [4]

Nero: 6.000 pagine (Modalità risparmio 7.600 pagine) [19] Colore: 7.700 pagine (Modalità risparmio 8.100 pagine) [19]

Stampa di foto a colori 10 x 15 cm (5) Colore: 2.200 foto

Resa supplementare stimato

Carta comune

Carta Red Label Superior 80 a/m² (WOP111) Carta Aed Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Carta Office Colour Canon Océ, 80 g/m² (SAT213)
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica Mattle (MP-101)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta per alta risoluzione (HR-101N)

Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)

Carta fotogratica semi-lucida Plus (SC-2U1)
Biglietti di auguri (prodotti da Avery e RedRiverPaper),
Cartoncino (prodotto da Neenath Paper e INKPRESS),
Carta fotografica rimovibile (RP-101)
Carta fotografica magnetica (MG-101)
Transfer a caldo per tessuti scuri (IPF-101)
Transfer a caldo per tessuti chiori (IF-101)
Carta Matte fronte-retro (MP-101D)

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)

Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 216 mm, lunghezza da 89 mm a 1200 mm

Vassojo posteriore: carta comune da 64 a 105 a/mi

Scanner flatbed CIS per documenti e foto

600 x 1,200 dpi [6]

Colore: 3,5 ms/riga (300 dpi) [17 Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300dpi) [17]

Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit/8 bit

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT: circa 23 sec [18] sESAT: circa 3,2 ipm [18] Qualità di conia 3 livelli (economy, standard, alta qualità) Regolazione dell'intensità 9 posizioni. Esposizione automatica (copia AF)

Copie multiple 99 copie (max.)

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia ID Funzioni di copia

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)

Copia senza bordi Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

Super G3/Colore

Risoluzione fax Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi

Colore: 200 x 200 dpi

Velocità di trasmissione Bianco e nero: circa 3 sec (33.6 kbps) [26] Colore: circa 1 min (33.6 kbps) [26]

Memoria FAX Fino a 50 pagine 27 Selezione a gruppi Max 19 destinazioni

GENERALE

App per smartphone/tablet (iOS® / ANDROID™)

Smart Assistant e supporto per

Software incluso

SPECIFICHE DEL FAX Tipo di fax

Schermo LCD quadrato da 3,4 cm (1,35") (monocromatico) Display

Lingue

33 lingue selezionabili

Giapponese/inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/italiano/spagnolo/

italiano/spagnolo/ BR portoghese/olandese/danese/norvegese/ svedese/finlandese/russo/ucraino/polacco/ ceco/sloveno/ungherese/slovacco/craato/rumeno/ bulgaro/Turchia/greco/estone/lettone/lituano/ cinese semplificato/coreano/cinese tradizionale/ thailandese/indonesiano/vietnamita

Interfaccia standard USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac [11]

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz PictBridge wireless [22

App Canon PRINT [14] Creative Park app [25] App Easy-PhotoPrint Editor [21]

Caratteristiche stampante Software Easy-PhotoPrint Editor [21]

PIXMA Cloud Link (stampa) [14 Plug-in Canon Print Service (Android) [24] Apple AirPrint [12]

Wireless Direct [16 Mooria (Android) [13] Amazon Alexa<sup>TM</sup> [20]

Google Assistant™ [20] Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Windows 7 SP1

If funzionamento può essere garantito solo su un PC con
Windows 7 o versione successiva preinstallata.

I driver della stampante, lo strumento 1J Printer Assistant e
l'Utility IJ Network Device Setup sono disponibili con i
seguenti sistemi operativi.
Windows Server 2008 RZ SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Window

Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12

Sistemi operativi smartphone: iOS®, Android™[23] Requisiti minimi di sistemo

Windows: almeno 2 GB Mac: almeno 1 GB

Nda: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto. Display: 1024 x 768 XGA

Driver di stampa IJ Printer Assistant Too

Canon

# SPECIFICHE TECNICHE

# **PIXMA** G4570

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Dimensioni (L x P x A)

Consumo energetico

Livelli di rumorosità acustica Temperatura di funzionamento Umidità operativa Fonte di alimentazione Circa 7,2 kg

Circa 416 x 337 x 212 mm (con vassoi chiusi) Circa 416 x 556 x 268 mm (con vassoi aperti)

Circa 48.0 dB(A) [7]

5-35 °C

10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Spenta: circa 0,1 W
Standby (connessione USB al PC): circa 0,6 W
Standby (tutte le porte connesse): circa 1 W
Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti
e 1 secondo
Copic: circa 15 W (9)

0.16 kWh<sup>[8]</sup>

Consumo tipico di elettricità (TEC)

#### Note a piè pagina

- Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- totografica lucida Plus Giossy II Connon e non tiene conto dei tempi al elaborazione dari del computer.

  (4) La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC

  24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [7] Carta comune (A4, bianco e nero), Rumorosità acustica misurata in base allo standard (\$07779
- Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimano. Il valore TEC di questo prodatto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [9] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite
- [11] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o ac, che operi a 2.4 Ghz. 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- [13] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria precoricato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- În ecessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play, Compatibile con iPad, iPhone 3CS o successivi, e dispositivi iPad touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle encozioni.
- [15] Tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi come segue: buste, carta per alta risoluzione, trasferibili per T-shirt, adesivi fotografici
- Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [17] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard SDJFC 27183. La velocità di copia può variare in base a complessità dei documento, modalità di copia, copertura della pogina, fipo di carta utilizzato e così de non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- (19) La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro nero abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, è possibile stampare il 26% di pagine in più.
- [20] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inigiet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocati non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e terdesco.

- [21] II software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è comportible con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8,1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7,5 P1 (64 bit/32 bit), mocOS High Sierra v10,13, macOS Sierra v10,12, Mac OS X El Capitan v10,11 e Mac OS X El Capitan v10,10,5. I requisiti minimi di Windows ed imacOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x/58, L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor v1,10, disponibile gratuitamente sull'App Stare e su Google Play, Compatibile con iPad Air 2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi Possono sussistere delle escezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10,13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artsi, dati di esportazione Easy-PhotoPrint Editor.
- (22) È necessario un dispositivo compatibile DPS over IP.
- [23] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [24] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- É necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play, Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Anároid OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessaria overe un ID Canon e una stampante a getto di inchiastro Canon.
- [24] La velocità di trasmissione via fax dei documenti in bianco e nero si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando la tabella (II-1 n.). La velocità di trasmissione via fax dei documenti a colori si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando il foglio di
  - La velocità di l'astrinsione va una dei accomini a contra della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc...
- [27] Il conteggio delle pagine è stato realizzato in base alla tabella ITU-T n.1 o in base alla Tabella Standard Fax Canor n.1

#### Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, fipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), sottware utilizzato
  modalità di stampa e tipo di carta. Per utteriori informazioni, vedere www.canan.it/ink/vield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2023

# STAMPE RAPIDE. GRANDI RISPARMI

# **PIXMA** G4570

Una stampante 4 in 1 veloce, conveniente e produttiva, adatta a studenti, famiglie e utenti domestici.

Data inizio vendita: gennaio 2023



### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico		
PIXMA G4570	5807C006AA	4549292205787	<please fill="" in="" rrp=""></please>		

#### CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
GI-51PGBK	4529C001AA	4549292169546	<please fill="" in="" rrp=""></please>
GI-51C	4546C001AA	4549292169829	<please fill="" in="" rrp=""></please>
GI-51M	4547C001AA	4549292169843	<please fill="" in="" rrp=""></please>
GI-51Y	4548C001AA	4549292169867	<please fill="" in="" rrp=""></please>
Vaschetta di manutenzione			
MC-G04	5813C001AA	4549292206029	<please fill="" in="" rrp=""></please>

### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA G4570	5807C006AA	Individuale	1	495	490	304	11.0	7.2
		Pallet (superiore)	16	995	983	1220.5	177.0	115.2
		Pallet (inferiore)	16	995	983	1220.5	177.0	115.2

## Contenuto della confezione

- Stampante inkjet ricaricabile MegaTank PIXMA G4570
- 4 flaconi d'inchiostro a resa elevata (1x nero e 1x C/M/Y)
- · Cavo di alimentazione
- · Manuali e altri documenti

## Canon