

PIXMA G2570



STAMPE RAPIDE E GRANDI RISPARMI

Una stampante
3 in 1 veloce e
conveniente, adatta
alla produttività di
studenti, famiglie e
utenti domestici.



- **Costi di gestione estremamente ridotti**

Risparmia per tutta la durata di vita della stampante grazie ai serbatoi di inchiostro ad alta resa ricaricabili che permettono di realizzare 8.100¹ stampe con un unico set di flaconi di inchiostro e di ridurre notevolmente i costi totali di gestione

- **Facile da usare**

Utilizzo quotidiano semplice e immediato grazie al pannello LCD da 1,2" e all'installazione della testina di stampa con un'unica azione

- **Produttività ad alta velocità**

Documenti più veloci grazie a velocità di stampa di 11,0 ipm (bianco e nero) e 6,0 ipm (a colori)

- **Manutenzione semplice a casa**

Riduci al minimo i tempi di inattività grazie alla cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente e ai flaconi di inchiostro antischiacciamento con ID meccanico

- **Lavora con più supporti**

Libera la tua creatività anche a casa grazie alla possibilità di stampare su carta fotografica magnetica e opaca



Economy mode



Fast Printing



Monochrome LCD



High Quality Printing



Mac, Windows & Chrome



Rear Feeding Capacity

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA G4570

PIXMA G4570

PIXMA G3570

PIXMA G2570

PIXMA G1530



PIXMA G3570



PIXMA G2570

Canon

Live for the story_

¹ La resa per pagina a colori è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua in modalità risparmio con la sostituzione dopo la configurazione iniziale.

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA G2570

SPECIFICHE GENERALI	
Funzioni	Stampa, scansione e copia
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE	
Risoluzione di stampa	Fino a 4800 x 1200 dpi ^[1]
Tecnologia di stampa	2 testine di stampa FINE (nero e a colori) Serbatoi d'inchiostro ricaricabili
Velocità di stampa in bianco e nero	Circa 11 ipm ^[2]
Velocità di stampa a colori	Circa 6,0 ipm ^[2]
Velocità di stampa foto	Senza bordo 10 x 15 cm: circa 45 secondi ^[3]
Stampa senza bordi	Sì A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", formato quadrato (da 89 mm x 89 mm a 127 mm x 127 mm), formato carta di credito (91 mm x 55 mm) ^[1,4]
Stampa fronte-retro	Funzionamento manuale
CARTUCCE E RESA	
Cartucce d'inchiostro standard	GI-S1 <PGBK> GI-S1 <C> GI-S1 <M> GI-S1 <Y>
Resa cartuccia (carta comune)	Stampa di documenti a colori A4 ^[4] Nero: 6.000 pagine (Modalità risparmio 7.600 pagine) ^[1,9] Colore: 7.700 pagine (Modalità risparmio 8.100 pagine) ^[1,9] * Resa supplementare stimata
Resa cartuccia (stampa di foto)	Stampa di foto a colori 10 x 15 cm ^[5] Colore: 2.200 foto * Resa supplementare stimata
SUPPORTO PER LA CARTA	
Tipi di carta	Carta comune Carta Red Label Superior 80 g/m² (WOP111), Carta Office Colour Canon Océ, 80 g/m² (SAT213) Carta fotografica Pro Luster (LU-101) Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica Matte (MP-101) Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501) Carta per alta risoluzione (HR-101N) Busta Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201) Biglietti di auguri (prodotti da Avery e RedRiverPaper), Cartoncino (prodotto da Neenah Paper e INKPRESS), Carta fotografica rimovibile (RP-101) Carta fotografica magnetica (MG-101) Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101) Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101) Carta Matte fronte-retro (MP-101D)
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)
Formati carta	A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", busta DL, busta COM10, busta C5, quadrato (da 89 mm x 89 mm a 127 mm x 127 mm), formato carta di credito (91 mm x 55 mm)
Grammatura carta	Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 216 mm, lunghezza da 89 mm a 1200 mm Vassoio posteriore: carta comune da 64 a 105 g/m² Carta Canon speciale: grammatura max: circa 265 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
SPECIFICHE DELLO SCANNER	
Tipo di scanner	Scanner flatbed CIS per documenti e foto
Risoluzione scanner (ottica)	600 x 1.200 dpi ^[6]
Velocità di scansione lineare	Colore: 3,5 ms/riga (300 dpi) ^[1,7] Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi) ^[1,7]
Profondità di scansione (ingresso/uscita)	Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit/8 bit
Dimensione massima documento	A4/LTR
SPECIFICHE DELLA COPIATRICE	
Velocità di copia	sFCOT: circa 23 sec ^[18] sESAT: circa 3,2 ipm ^[18]
Copie multiple	99 copie (max.)
Funzioni di copia	Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia ID
Zoom copia	Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%) Copia senza bordi Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5
GENERALE	
Display	Schermo LCD monocromatico da 3 cm (1,2")
Interfaccia standard	USB Hi-Speed (porta tipo B)
Compatibilità sistema operativo	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. I driver della stampante, lo strumento IJ Printer Assistant e l'utilità IJ Network Device Setup sono disponibili con i seguenti sistemi operativi, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Windows Server 2022
Requisiti minimi di sistema	Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12 Chrome OS ^[23] Windows: almeno 2 GB Mac: almeno 1 GB Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto. Display: 1024 x 768 XGA
Software incluso	Driver di stampa IJ Printer Assistant Tool
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	Circa 6,0 kg
Dimensioni (L x P x A)	Circa 416 x 337 x 177 mm (con vassoi chiusi) Circa 416 x 557 x 268 mm (con vassoi aperti)
Livelli di rumorosità acustica	Circa 48,5 dB(A) ^[7]
Temperatura di funzionamento	5-35 °C
Umidità operativa	10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Spenta: circa 0,1 W Standby (connessione USB al PC): circa 0,6 W Standby (tutte le porte connesse): circa 0,6 W Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti e 0 secondi Copia: circa 14 W ^[9] * Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)
Consumo tipico di elettricità (TEC)	0,10 kWh ^[8]



Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA G2570

Note a piè pagina:

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- ^[4] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- ^[5] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- ^[6] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- ^[7] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[8] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana.
Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- ^[9] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- ^[15] Tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi come segue: buste, carta per alta risoluzione, trasferibili per T-shirt, adesivi fotografici
- ^[17] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- ^[18] La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- ^[19] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro nero abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, è possibile stampare il 26% di pagine in più.
- ^[23] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere www.canon.it/ink/yield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

STAMPE RAPIDE. GRANDI RISPARMI

PIXMA G2570

Una stampante 3 in 1 veloce e conveniente, adatta alla produttività di studenti, famiglie e utenti domestici.

Data inizio vendita: dicembre 2022



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA G2570	5804C006AA	4549292205145	<Please fill in RRP>

CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
GI-51PGBK	4529C001AA	4549292169546	<Please fill in RRP>
GI-51C	4546C001AA	4549292169829	<Please fill in RRP>
GI-51M	4547C001AA	4549292169843	<Please fill in RRP>
GI-51Y	4548C001AA	4549292169867	<Please fill in RRP>
Vaschetta di manutenzione			
MC-G04	5813C001AA	4549292206029	<Please fill in RRP>

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA G2570	5804C006AA	Individuale	1	495	490	269	9.3	6.0
		Pallet (superiore)	16	995	983	1080.5	149.6	96.0
		Pallet (inferiore)	20	995	983	1349.5	186.6	120.0

Contenuto della confezione

- Stampante inkjet ricaricabile MegaTank PIXMA G2570
- 4 flaconi d'inchiostro a resa elevata (1x nero e 1x C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_