

Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 7 m

ID prodotto: SMFIBLCLC7



Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a LC 7 m SMFIBLCLC7 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga

- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

## Caratteristiche

- 2 connettori maschio LC modalità singola
- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

---

### Hardware

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Norme di garanzia             | Lifetime                             |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Dimensioni fibra              | 9/125                                |

---

### Prestazioni

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps          |
| Classe cavo                            | 1Gbps / 10Gbps   |
| Classificazione fibra                  | OS1              |
| Tipo fibra                             | Modalità singola |

---

### Connettore/i

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Connettore A | 1 - LC duplex in fibra ottica |
| Connettore B | 1 - LC duplex in fibra ottica |

---

### Ambientale

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Temperatura di          | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |

conservazione

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche  
fisiche

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Colore             | Giallo          |
| Lunghezza cavo     | 23.0 ft [7 m]   |
| Lunghezza prodotto | 23.0 ft [7.0 m] |
| Larghezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Altezza prodotto   | 0.0 in [0.0 mm] |
| Peso prodotto      | 3.3 oz [94.0 g] |

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione             | 1                |
| Package Length                  | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width                   | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height                  | 1.0 in [25.0 mm] |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 3.6 oz [103.0 g] |

Contenuto della  
confezione

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 7 m |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.