

PIXMA TR150 con batteria


STAMPA IN

QUALSIASI

MOMENTO,

OVUNQUE

TU SIA



Continua a lavorare, con la batteria ricaricabile. Stampa testi o foto senza bordi fino al formato A4 da PC, laptop o dispositivi smart, grazie alla connessione wireless. Per accelerare le operazioni, puoi salvare fino a 5 modelli personalizzati e stampare con il semplice tocco di un pulsante.



- **Stampa anche se sei fuori ufficio**
Elegante, robusta e semplice da trasportare, consente di stampare fino a 330 pagine con una batteria nuova completamente carica¹ che può essere ricaricata in ufficio, a casa o in viaggio tramite il cavo USB di tipo C o l'adattatore CA

- **Connettività semplice ed intuitiva**
Collegati con Wireless Connect e gestiscila tramite l'app Canon PRINT, AirPrint (iOS), Mopria (Android) o Windows 10 Mobile. Non hai un router Internet? Prova Wireless Direct

- **Stampe nitide con una qualità eccezionale**
Realizza stampe nitidissime con una qualità eccezionale nelle aree più scure. Il sistema a inchiostri ibridi, con un inchiostro nero a pigmenti dedicato, garantisce la nitidezza del testo, mentre gli inchiostri colorati a base acqua assicurano stampe brillanti, che durano fino a 100 anni all'interno di un album²

- **Prediligi la semplicità**
Stampa, controlla i livelli di inchiostro e lo stato della connessione tramite lo schermo OLED da 1,44 pollici. Inoltre, con velocità di stampa di 5,5 ipm a colori e 9 ipm in bianco e nero puoi lavorare in modo rapido e silenzioso³
- **Su misura per te**
Risparmia tempo con la stampa rapida. Puoi memorizzare fino a 5 modelli personalizzati⁴ per stampare contratti e moduli direttamente dalla stampante senza ricorrere a un PC, a un laptop o a un dispositivo smart

Canon



USB Charge



Battery, Attachment



Mobile Device Printing



Connectivity



Direct Wireless Connection



GAMMA DI PRODOTTI



Canon PIXMA TR150



Canon PIXMA TR150 con batteria

Canon PIXMA TR150
**Canon PIXMA TR150
con batteria**

Live for the story_

¹ Stampa tramite connessione USB senza connessione Wi-Fi

² Stimata basata su test accelerati condotti da Canon con conservazione al buio in condizioni controllate di temperatura, umidità e gas, che simulano la conservazione delle foto in un album con buste protettive in plastica. Canon non fornisce alcuna garanzia in relazione alla durata delle stampe; i risultati possono variare a seconda dell'immagine stampata, del tempo di asciugatura, delle condizioni di esposizione e conservazione nonché dei fattori ambientali

³ La velocità di stampa dei documenti è la media di ESAT (Word, Excel, PDF) in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734. Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e altro

⁴ I modelli devono essere caricati sulla stampante tramite il driver di stampa Canon, esclusivamente da un PC Windows.

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TR150 con batteria

SPECIFICHE GENERALI	
Funzioni	Wi-Fi, stampa, cloud
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE	
Risoluzione di stampa	Fino a 4800 x 1200 dpi ^[1]
Tecnologia di stampa	2 cartucce d'inchiostro: nero (pigmento BK) e colore (BK, C, M, Y) Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro Sistema ChromaLife100
Velocità di stampa in bianco e nero	Circa 9 ipm ^[2]
Velocità di stampa a colori	Circa 5,5 ipm ^[2]
Velocità di stampa foto	Senza bordo 10 x 15 cm: circa 53 secondi ^[3]
Stampa senza bordi	Sì (A4, LTR, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", 5"x5", 3.5"x3.5") ^[15]
Stampa fronte-retro	Funzionamento manuale
CARTUCCE E RESA	
Cartucce d'inchiostro standard	PGI-35 nero CLI-36 colore
Resa cartuccia (carta comune)	Documento A4 a colori ^[4] PGI-35 nero a pigmenti: 200 pagine CLI-36 colore: 260 pagine * Resa supplementare stimata
Resa cartuccia (stampa di foto)	Foto 10 x 15 cm ^[5] PGI-35 nero a pigmenti: 7113 foto* CLI-36 colore: 102 foto * Resa supplementare stimata
SUPPORTO PER LA CARTA	
Tipi di carta	Carta comune Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte (MP-101) Canon Matte Fronte-retro (MP-101D) Buste Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101) Carta fotografica magnetica (MG-101)
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio posteriore: max. 50 fogli (carta comune)
Formati carta	Vassoio posteriore: A4, A5, B5, LTR, LGL, buste (DL, COM10), formato quadrato (5"x5", 3.5"x3.5"), formato scheda (91 x 55 mm), 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10" [Formati personalizzati] larghezza da 55 mm a 215,9 mm; lunghezza da 89 mm a 676 mm
Grammatura carta	Vassoio posteriore: carta comune da 64 a 105 g/m ² Carta Canon speciale: grammatura carta max.: Circa 275 g/m ² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
SPECIFICHE	
Display	Display OLED da 1.44"/3,6 cm (bianco e nero)
Interfaccia standard	USB Hi-Speed (USB tipo C) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a ^[11] Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore Frequenza banda LAN wireless: 2.4 GHz, 5 GHz EU (Area GB ed EUR) La modalità diretta non può utilizzare la banda a 5 GHz. PictBridge wireless ^[22]
App mobili (iOS®/ ANDROID™)	
Caratteristiche stampante	
Smart Assistant & supporto per l'automazione	
Compatibilità sistema operativo	
Requisiti minimi di sistema	
Software incluso	
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	Circa 2,3 kg
Dimensioni (L x P x A)	Circa 322 x 210 x 66 mm
Livelli di rumorosità acustica	Circa 40,5dB(A) ^[7]
Temperatura di funzionamento	5-35 °C
Umidità operativa	Da 10% a 90% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione USB al PC): circa 1,1 W Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W Tempo per entrare in modalità standby: 3 minuti Stampa: circa 8W ^[9]
Consumo tipico di elettricità (TEC)	
BATTERIA PORTATILE	
Tipo	Agli ioni di litio
Livello di tensione	DC 10,8 V 2170 mAh
Tempo di ricarica (h)	Circa 2 ore e 20 minuti (adattatore CA) Circa 5 ore (USB1.5A)
Indicazione tempo residuo	LED a 4 livelli
Pagine stampabili	Circa 330 pagine (chiavetta USB collegata al PC) ^[10]



SPECIFICHE TECNICHE

Note a piè pagina

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAI in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [4] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [5] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [7] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [8] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [9] Stampa: Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [10] Condizioni: test effettuato in condizioni di temperatura e umidità normali utilizzando una batteria nuova completamente carica, stampando file ISO/IEC 24712 (a 5 pattern) in maniera continua a colori su carta comune in formato A4 con la modalità standard del driver della stampante.
- [11] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n/ac o ad, che operi a 2,4 GHz o 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- [12] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS.
- [13] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria precaricato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [14] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete di lavoro della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [15] Tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi come segue: buste, carta per alta risoluzione, trasferibili per T-shirt, adesivi fotografici
- [16] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [17] Richiede una connessione a Internet e un account Google. Soggetto ai Termini di servizio di Google. Possono sussistere delle eccezioni.
- [18] È necessaria una connessione a Internet e l'app Message In Print, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. È compatibile con iPad e iPhone 6 o successivi con iOS 10 o versione successiva e con dispositivi mobili Android con Android 5.1 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete di lavoro della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. I contenuti originali devono essere creati utilizzando l'app/il servizio Message In Print, quindi devono essere stampati con una stampante Canon compatibile uscita dopo l'agosto 2009 ed essere inviati al destinatario, che visualizzerà l'immagine e il contenuto tramite l'app Message In Print sul proprio dispositivo compatibile. I formati carta compatibili sono 3,5" x 3,5", 4" x 6" e 5" x 5", mentre i tipi di supporti compatibili sono Carta fotografica lucida, Carta fotografica Semi-Gloss, Carta fotografica Luster e Carta fotografica Matte originali di Canon. Possono sussistere delle eccezioni.

PIXMA TR150 con batteria

- [19] Richiede un account IFTTT attivo, la connessione attiva della stampante con autorizzazione al Canon Inkjet Cloud Printing Center, una "applet" IFTTT installata/abilitata e un account/servizio attivo collegato alla stampante
- [20] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilite alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- [21] Il software Easy-Photo Print Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e macOS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto +, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [22] È necessario un dispositivo compatibile DPS over IP.
- [23] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [24] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2020

**STAMPA IN QUALSIASI
MOMENTO, OVUNQUE TU SIA**

PIXMA TR150 con batteria

Continua a lavorare, con la batteria ricaricabile. Stampa testi o foto senza bordi fino al formato A4 da PC, laptop o dispositivi smart, grazie alla connessione wireless. Per accelerare le operazioni, puoi salvare fino a 5 modelli personalizzati e stampare con il semplice tocco di un pulsante.

Data inizio vendita: aprile 2019



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TR150 con batteria	4167C026AA	4549292161823	<Please fill in RRP>

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PGI-35 nero	1509B001AA	4960999391731	<Please fill in RRP>
CLI-36 Colori	1511B001AF	4960999391762	<Please fill in RRP>
Kit batteria LK-72	4228C003AA	4549292160871	<Please fill in RRP>

PRODOTTI DI CONSUMO OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PGI-35 nero twinpack	1509B012AA	8714574572444	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

**STAMPA IN QUALSIASI
MOMENTO, OVUNQUE TU SIA**

PIXMA TR150 con batteria

Continua a lavorare, con la batteria ricaricabile. Stampa testi o foto senza bordi fino al formato A4 da PC, laptop o dispositivi smart, grazie alla connessione wireless. Per accelerare le operazioni, puoi salvare fino a 5 modelli personalizzati e stampare con il semplice tocco di un pulsante.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TR150 con batteria (Pallet internazionale)	4167C026AA	Individuale	1	381,5	148,7	302,5	3,7	1,96
		Pallet (superiore)	72	1162	914,2	1228,5	270,6	266,4
		Pallet (inferiore)	72	1162	914,2	1228,5	270,6	266,4

Contenuto della confezione

- Canon PIXMA TR150 con batteria
- Adattatore CA
- Cavo di alimentazione
- Serbatoi d'inchiostro: PGI-35 nero a pigmenti, CLI-36 CMYK a colori
- Testina di stampa
- CD-ROM di configurazione
- Cavo USB di tipo C
- Attacco batteria ricaricabile LK-72
- Manuale e altri documenti

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_