



# Stampante multifunzione inkjet A3 a colori professionale con wireless

MFC-J6940DW



Stampa



Copia



Scansione



Fax



Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Stampa, scansione e copia A3: versatilità, convenienza e connessione in rete

La stampante multifunzione professionale A3 MFC-J6940DW è progettata per durare a lungo, per soddisfare le esigenze dei piccoli uffici e dei gruppi di lavoro più esigenti. L'opzione A3 consente di produrre una varietà di documenti a A3 e A4 colori con stampe di alta qualità, velocità di stampa elevate e costi di esercizio ridotti. Questa periferica all-in-one offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax.

Stampa dalla postazione di lavoro, in una sala riunioni o dal dispositivo mobile con connettività wireless.

# MFC-J6940DW



## Caratteristiche principali:

- Velocità di stampa fino a 28 ipm<sup>9</sup>
- Stampa, scansione, copia e fax A3 fronte/retro automatica
- Touchscreen a colori da 8,8cm
- Connettività cablata e wireless
- 2 vassoi carta da 250 fogli<sup>2</sup>
- Vassoio multiuso da 100 fogli
- Alimentatore automatico documenti (ADF) A3 fronte/retro da 50 fogli<sup>2</sup>
- Stampa mobile NFC (Near-Field Communication)
- Inchiostri opzionali ad alta resa: BK 3000 pagine e C/M/Y 1500 pagine<sup>1</sup>

## Stampa professionale versatile A3<sup>2</sup>

Questa stampante professionale A3 offre la possibilità di stampare report, presentazioni, materiali di marketing o documenti di formazione su grande formato, consentendovi di espandere le vostre opportunità.

Il vassoio della carta incluso può contenere fino a 500 fogli A3. Con l'alimentatore automatico di documenti da 50 fogli, è possibile lasciare il documento di più pagine da acquisire mentre si è impegnati in altre attività.

Inoltre, grazie al touchscreen LCD a colori 8,8cm, potrai lavorare in modo più veloce.

## Stampa ultrarapida, resistente e precisa

Grazie a anni di meticolosa progettazione tecnica, il nostro chip di stampa brevettato MAXIDRIVE ridefinisce la tecnologia di stampa. Le goccioline di inchiostro vengono espulse in una pellicola spessa 40 micrometri, generando una pressione che attraversa 1680 ugelli attraverso un singolo chip di stampa, per una stampa di precisione ultra veloce, durevole.

## Quando qualità e prestazioni lavorano insieme

La nostra tecnologia di stampa a colori più avanzata garantisce la giusta impressione quando serve, con stampe a colori vivaci e professionali e documenti digitali accurati. Il design robusto e i componenti a lunga durata garantiscono prestazioni senza interruzioni

## Stampa ovunque e in qualsiasi momento

Grazie alla funzione di stampa remota dell'app Brother Mobile Connect, è possibile inviare lavori di stampa da qualsiasi luogo. È anche possibile impostare notifiche che consentono di sapere quando il processo è stato completato.



## Brother Mobile Connect

Mobile Connect è l'app che consente di personalizzare le funzioni della stampante utilizzate di frequente, permettendo di stampare in modo rivoluzionario. Oltre alla possibilità di inviare lavori di stampa da qualsiasi luogo, sono disponibili numerose funzioni di scansione utili: dati acquisiti direttamente sul dispositivo mobile o controllo della cronologia dei file.

Se si è preoccupati di esaurire i materiali di consumo, è sufficiente controllare i livelli di inchiostro e ordinare il rifornimento forniture direttamente a casa.



## Informazioni generali

### Tecnologia

Getto d'inchiostro

### Memoria

256MB

### Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 8,8cm

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

### Rete cablata

Ethernet veloce

### Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

### Stampa mobile

Stampa dai dispositivi mobile con la stampante Brother

## Stampa

### Velocità di stampa (A4)<sup>9</sup>

1 facciata: 28 ipm monocromatico e a colori  
Fronte-retro 21 ipm monocromatico e a colori

### Stampa (A3) su 1

lato: Sì su 2 lati: Sì

### FPOT

#### Tempo di uscita prima stampa<sup>10</sup>

4.6 secondi colore e 4.4 secondi Mono

### Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

### Risoluzione

Fino a 1200 x 4800 dpi (orizzontale e verticale)

## Funzioni della stampante

### Stampa N in<sup>3</sup>

Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16  
16 pagine in una sola pagina

### Stampa poster<sup>4</sup>

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando 4 o 9 pagine

### Stampa filigrana<sup>4</sup>

Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

### Stampa ID<sup>4</sup>

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

### Stampa opuscoli<sup>4</sup>

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

### Profili di stampa<sup>3</sup>

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

## Driver Stampante

### Windows

Windows 10 (edizioni 32 e 64 bit)  
Windows 8 (edizioni 32 e 64 bit)  
Windows 7 (Edizioni BIT 32 e 64)  
Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 e 2008R2 Windows Server 2008 (edizioni 32 e 64 bit)

### macOS

10.14.6/10.15.x/11

### Linux

CUPS, LPD/LPRng (i686 e x86\_64)

### Driver PCL

Driver PCL XL generico

### ChromeOS

supporta la stampa ChromeOS nativa

### Driver per stampante universale PostScript

Driver per Windows che consente di stampare su qualsiasi stampante a getto d'inchiostro Brother collegata in rete o localmente

## Gestione carta

### Ingresso carta<sup>2</sup>

#### Vassoio standard

250 fogli

#### Vassoi inferiori

250 fogli

#### il vassoio multifunzione

100 fogli

#### Alimentatore automatico documenti (ADF)

50 fogli

#### Uscita carta<sup>2</sup>

100 fogli A4 | 50 fogli A3

#### Stampa di buste

Sì dal vassoio multifunzione e dal vassoio standard

### Formati dei supporti

#### Vassoio standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), COM-10, DL Busta, Monarch, C5, Messico Legal, India Legal

#### Vassoi inferiori

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Messico Legal, India Legal

#### Vassoio multifunzione

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18cm), COM-10, busta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, carta lunga (lunghezza max: 1200mm)

#### ADF

Larghezza: da 105 a 297,0 mm, Lunghezza: Da 148 a 431,8 mm

#### Piano dello scanner

Larghezza: Fino a 297,0 mm lunghezza: Fino a 431.8 mm

#### Stampa fronte/retro automatica

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Messico Legal, India Legal, EXE, A5

### Tipo di supporto e pesi

#### Vassoio standard

Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata 64-220 g/m<sup>2</sup>

**Vassoi inferiori** comune, riciclata 64\*120 g/m<sup>2</sup>

**Vassoio multifunzione** Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata 64-220 g/m<sup>2</sup> (260 g/m<sup>2</sup> solo con carta lucida Brother BP71)

#### ADF

Carta comune e riciclata 64-120 g/m<sup>2</sup>

Carta comune e riciclata 64-120 g/m<sup>2</sup> in fronte-retro automatico ,

## Connettività mobile e Web

### Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (Android)

Per stampare, acquisire, inviare fax, visualizzare in anteprima i fax ricevuti, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

### Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (iPad/iPhone)

Stampa, scansione, invio di fax, anteprima dei fax ricevuti, anteprima delle copie e verifica dello stato della macchina da un iPad/iPhone

### Apple AirPrint

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

### Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

### Mopria™<sup>5</sup>

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

### App Brother<sup>8</sup>

Centro creativo di stampa, scansione su cellulare, scansione su PDF ricercabile, copia di testo ingrandito, inoltre fax su cloud/e-mail, scansione su PowerPoint, scansione su Excel, scansione su Word, scansione semplice su e-mail

### Web Connect<sup>8</sup>

Stampa da e scansione su senza utilizzare un PC su Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

## Copia

### Velocità di copia (A4)<sup>11</sup>

1Lato: 25 ipm monocromatico e  
16 ipm a colori  
2Lato: 18 ipm monocromatico e  
13 ipm a colori

### Copia (A3)

su 1 lato: Sì  
su 2 lati: Sì

### FCOT

#### Tempo di uscita della prima copia

5.0 secondi mono e  
6.0 secondi a colori

### Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

### Copia multipla/ Impilamento/Fascicolazione

consente di creare fino a 999  
copie di ogni pagina

### Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le  
dimensioni del documento dal  
25% al 400% con incrementi  
dell'1%

### Copia N in 1

Consente di comprimere 2  
o 4 pagine su un singolo  
foglio A4

### Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare  
entrambi i lati di una scheda ID su  
un singolo foglio A4

### Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni  
colore)

### Ingrandisci Copia testo<sup>8</sup>

Semplifica la lettura dei  
documenti copiati se le  
dimensioni del testo sul  
documento originale sono ridotte

## Scansione

### Tipo di scanner

CIS doppio (sensore di  
immagine a contatto)

### Scansione a colori e monocromatica

Sì

### Velocità di scansione (A4)<sup>12</sup> 1

lato: 25 ipm  
monocromatico e a  
colori  
Fronte-retro 36 ipm  
monocromatico e a  
colori

### Velocità di scansione (A3)<sup>12</sup> 1 lato: 13 ipm

monocromatico e a colori  
Fronte-retro 17 ipm  
monocromatico e a colori

### Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi  
(monocromatico)  
600 x 600 dpi (a  
colori)

### Risoluzione di scansione dal piano fisso

1200 x 2400 dpi  
(monocromatico) 1200 x 1200  
dpi (a colori)

### Risoluzione di scansione interpolata

Fino a 19200 x 19200 dpi

### Profondità dei colori

48 bit a colori (Input) 24 bit a  
colori (Output)

### Scala di grigi

16 bit a colori (Input) 8 bit a  
colori (Output)

## Funzioni scanner

### Scansione a E-mail

Scansione e condivisione di  
documenti tramite e-mail

### Scan to OCR

Consente di eseguire la  
scansione del documento  
direttamente in  
un'applicazione grafica per  
la modifica dell'immagine.

### Scansione a immagine

Esegue la scansione nel  
software di modifica delle  
immagini preferito

### Scan to file

Esegue la scansione su un file  
nel computer

### Scansione a cartella di

**rete<sup>4</sup>** scansione di documenti  
in una cartella designata sulla  
rete senza utilizzare un PC  
Windows

### Scan to FTP

Esegue la scansione di  
documenti direttamente su  
un server FTP.

### Profilo di scansione<sup>3</sup>

Consente di creare fino a 5  
profili FTP di rete  
preimpostati per memorizzare  
più impostazioni di scansione  
in modo semplice

### Scansione a Microsoft Office

scansione a Word (.docx),  
PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)  
per Microsoft Office

### Scansione su SharePoint<sup>4</sup>

Scansione di documenti  
direttamente in SharePoint (in  
sede)

### Scansione su PDF ricercabile<sup>7</sup>

scansione di documenti su file  
PDF ricercabili

### Correzione automatica dell'inclinazione<sup>3</sup>

Sì

### Rimozione del colore di base<sup>3</sup>

Sì

## Driver dello scanner

### Windows

TWAIN e WIA  
Windows 10  
(edizioni 32 e 64 bit)  
Windows 8,1  
(edizioni 32 e 64 bit)  
Windows 7  
(edizioni 32 e 64 bit)  
Windows Server 2008  
R2/2012/2012 R2/2016/2019  
(edizioni 64 bit)

### Linux<sup>5</sup>

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

## Fax

### Modem fax

33600 bps (Super G3)

### PC-Fax Invio<sup>3 e 8</sup> e ricezione<sup>4 e 8</sup>

Inviare e ricevere fax direttamente dal PC

### Trasmissione da memoria

Fino a 150 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

### Ricezione carta esaurita

Fino a 150 pagine (Test Chart ITU-T, risoluzione standard, JBIG)

### Rilevamento suoneria differenziata

#### (Solo Regno Unito e Danimarca)

Servizio esterno che consente la condivisione di due o più numeri di telefono su una singola linea fissa e l'utilizzo di suonerie diverse

### Modalità di correzione degli errori (ECM)

Rilevare gli errori di linea durante la trasmissione del fax e inviare nuovamente le pagine del documento che presentano un errore (i computer destinatari devono condividere questa funzione per il funzionamento)

### Auto riduzione

Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo

### Trasmissione circolare

Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 250 destinazioni

### Scala di grigi

per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio

## Strumenti di gestione del parco macchine

### Installazione automatica<sup>4</sup>

possibilità di distribuire e personalizzare centralmente i nostri driver e software

### Programma di installazione MSI<sup>4</sup>

Installatori modulari che possono essere distribuiti attraverso Active Directory  
® in sede

### Software di gestione LAN/WAN BRAdmin<sup>4 e 5</sup>

### Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

### Installazione guidata dei driver<sup>4 e 5</sup>

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

## Software

### Desktop Brother iPrint&Scan<sup>3 e 5</sup>

Stampare, acquisire, inviare fax, visualizzare in anteprima i fax ricevuti, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un PC Windows o macOS

## Sicurezza e rete

### Rete cablata

10Base-T/100Base-TX

**Sicurezza rete cablata** APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).  
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), KERBEROS, IPsec

### Wi-Fi Direct™

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

### Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

### Applicazioni wireless

Vertical Pairing

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS  
Risoluzione dei nomi, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Porta Raw personalizzata/ porta 9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, client POP3/IMAP4/SMTP, ICMP, Servizi Web (Stampa/scansione), client CIFS, client SNTLP, LDAP, server HTTP

### IPv6

NDP, RA, MDNS, LLMNR  
Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, servizi Web (stampa/scansione), POP3/IMAP4, SMTP  
Client, client CIFS, client SNTLP, LDAP, ICMPv6, HTTP Server

### Filtro IP

Limitare gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

### Notifiche e-mail

la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### Secure Function Lock 3.0

limita l'accesso a singoli utenti o gruppi di utenti su una rete. Può essere utilizzato con i nomi di accesso utente PC per un massimo di 100 utenti

## Near-Field Communication (NFC)

### Lettore NFC integrato

Stampa direttamente dal tuo dispositivo mobile Android compatibile tramite NFC

## Materiali di consumo e accessori

### Cartucce a resa standard<sup>1</sup>

LC422BK - 550  
pagine LC422C - 550  
pagine LC422M - 550  
pagine LC422Y - 550  
pagine

### Cartucce ad alta resa<sup>1</sup>

LC422XLBK - 3000  
pagine LC422XLC - 1500  
pagine LC422XLM - 1500  
pagine LC422XLY - 1500  
pagine

Nota: Il prodotto viene fornito con cartucce LC422<sup>13</sup>

## Rubrica

### LDAP

Possibilità di connettersi a una rubrica esterna abilitata LDAP, come Microsoft Exchange

## Dimensioni e pesi

### Con cartone (LxPxA)

681 x 561 x 493mm - 26,6kg

### Senza cartone (LxPxA)

576 x 477 x 375mm - 23,4kg

## Ciclo di lavoro

### Volume di stampa

**mensile consigliato**<sup>da 6</sup>

250 a 2500 pagine

## Ambiente

### Consumo energetico

Copia: Circa 29W Pronto:  
Circa 5,5W in Modalità Sleep:  
Circa 0,9 W spegnimento:  
Modalità Off: circa 0,03W.

### Pressione sonora

Stampa PC (a colori/monocromatica): Circa 50,0dB(A)

### Potenza sonora

Bianco e nero 6,54B(A)  
Colore 6,54B(A)

### Valore TEC

0.17 kWh/settimana

### Modalità Risparmio inchiostro

In questo modo si riduce il consumo di inchiostro e si riduce il costo totale di proprietà della stampante

### Blue Angel

Sì

### Nordic Swan

Sì

### Marchio GS

Sì

- 1 Resa dichiarata approssimativa in conformità alla norma
- 2 ISO/IEC 24711 capacità calcolata con carta da 80 g/m<sup>2</sup>
- 3 Solo Windows e macOS
- 4 solo Windows
- 5 Download opzionale
- 6 I cicli di lavoro possono essere utilizzati per confrontare la durata progettata tra prodotti simili a Brother  
Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
- 7 Richiede il software Brother
- 8 Deve essere connesso al Web
- 9 Velocità di stampa basate su ISO/IEC 24734 ([www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed))
- 10 FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629
- 11 \* velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735
- 12 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991
- 13 La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente<sup>1</sup> sarà di almeno 358 pagine BK e 358 pagine CMY



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

**brother**  
at your side