

MAXIFY GX5550

VERSATILITÀ E CONVENIENZA, MASSIMA PRODUTTIVITÀ

In grado di stampare su una gamma versatile di supporti, Canon MAXIFY GX5550 è ideale per le attività di vendita al dettaglio, logistica e farmaceutica con diverse esigenze di stampa.



- **Soddisfa tutte le tue esigenze aziendali**

Ideale per gli ambienti di vendita al dettaglio, logistici e farmaceutici, stampa su un'ampia gamma di grammature, etichette lucide, buste, bolle di consegna e altro ancora grazie alla gestione versatile dei supporti

- **Costi di stampa contenuti**

Riduci i costi di stampa con una resa di 14.000 pagine da un set di flaconi d'inchiostro a colori o di 6.000 pagine da un flacone d'inchiostro nero². Usa la modalità risparmio per ridurre ulteriormente i consumi³

- **Otteni documenti duraturi molto più velocemente**

Stampa documenti con dettagli nitidi e duraturi a una velocità di 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori.¹ Gli inchiostri a base di pigmenti forniscono stampe resistenti agli evidenziatori, all'attrito e all'acqua

- **Alta capacità in un formato compatto**

Otteni un'elevata produttività senza compromessi in termini di spazio grazie al design ordinato con due cassette, ciascuna con capacità di 250 fogli, e un vassoio di alimentazione posteriore con capacità di 100 fogli

- **Esperienza utente fluida**

Riduci al minimo i tempi di inattività con una cartuccia di manutenzione e flaconi d'inchiostro sostituibili dall'utente e controlla immediatamente lo stato della stampante grazie all'interfaccia utente migliorata

- **Garantisce la sicurezza dei tuoi documenti**

Maggiore sicurezza di rete per stampare senza preoccupazioni documenti sensibili come indirizzi o etichette per prescrizioni



Versatile Media Handling



High Page Yield



Fast Printing



Connectivity



6.9 cm / 2.7" Touch



Plain Paper Capacity

GAMMA DI PRODOTTI



MAXIFY GX6050



MAXIFY GX5550



MAXIFY GX5050

MAXIFY GX7050

MAXIFY GX6550

MAXIFY GX6050

MAXIFY GX5550

MAXIFY GX5050

MAXIFY GX4050

MAXIFY GX3050

MAXIFY GX2050

MAXIFY GX1050

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX5550

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wi-Fi, Ethernet, stampa e Cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 1200 dpi^[1]

Margini di stampa (min.)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sx e dx 3,4 mm

Tecnologia di stampa

1 testina di stampa
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 24,0 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Circa 15,5 ipm^[2]

Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Bianco e nero: 7 sec (pronta/solo fronte)^[2]
Colori: 8 sec (pronta/solo fronte)^[2]

Stampa fronte/retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, Letter - carta comune)

MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

Serbatoi d'inchiostro standard

GI-56 BK
GI-56 C
GI-56 M
GI-56 Y

Vaschetta di manutenzione

MC-G01 (sostituibile dall'utente)

Resa flacone (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4^[3]
Nero: 6.000 pagine
(Modalità risparmio 9000 pagine)^[4]
Colori: 14.000 pagine
(Modalità risparmio 21.000 pagine)^[4]
* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta sottile (da 52 g/m² a 63 g/m²),
Carta comune (da 64 g/m² a 105 g/m²),
Carta spessa (da 106 g/m² a 250 g/m²),
Carta Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Carta Office Colour Canon Oce, 80 g/m² (SAT213),
Carta fotografica Pro Luster (LU-101),
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201),
Carta fotografica Matte (MP-101),
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501),
Carta per alta risoluzione (HR-101N),
Busta,
Biglietti di auguri (prodotti da Avery e RedRiverPaper),
Cartoncino (prodotto da Neenah Paper e INKPRESS),
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201),
Carta fotografica rimovibile (RP-101),
Carta fotografica magnetica (MG-101),
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101),
Carta Matte fronte/retro (MP-101D).

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)
Cassetto 1: max. 250 fogli (carta comune)
Cassetto 2: max. 250 fogli (carta comune)

Formati carta

Vassoio posteriore: A4, A5, A6, B5, B6, B6H, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolsap, Executive, 4"x6" (10 x 15 cm), 5"x7" (13 x 18 cm), 7"x10" (18 x 25 cm), 8"x10" (20 x 25 cm), Formato quadrato 5" x 5", (127mm x 127mm), Buste (DL, COM10, C5 e Monarch), Formato personalizzato (larghezza: da 64 mm a 216 mm, lunghezza: da 127 mm a 1.200 mm)
Cassetto 1: A4, LTR, A5, B5, Executive
Dimensioni personalizzate: larghezza da 148,0 mm a 216 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm
Cassetto 2: A4, LTR, LGL
Dimensioni personalizzate: larghezza da 210 mm a 216 mm; lunghezza da 279,4 mm a 355,6 mm

Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta sottile: da 52 g/m² a 63 g/m², carta comune: da 64 g/m² a 105 g/m² o carta originale Canon supportata, carta Canon: grammatura carta supportata max. circa 265 g/m² (carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201))

Cassetto 1: carta sottile da 52 g/m² a 63 g/m², carta comune da 64 g/m² a 105 g/m²

Cassetto 2: carta sottile da 52 g/m² a 63 g/m², carta comune da 64 g/m² a 105 g/m²

GENERALE

Display

LCD da 2,7"/6,9 cm (touch screen a colori)

Lingue

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, greco, polacco, ceco, russo, ungherese, sloveno, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, croato, vietnamita, thailandese

Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)
Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)
Wi-Fi: IEEE802.11 n/g/b/a/ac^[5]
Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)/ WPA-EAP (AES)*, WPA2-EAP (AES)*, WPA3-EAP (AES)*, Password amministratore
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz

* IEEE802.1X [EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP]

App per smartphone/tablet (iOS®/ ANDROID™)

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY^[6]
Creative Park app^[17]
App Easy-PhotoPrint Editor^[7]

Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor^[19]
PIXMA Cloud Link^[18]
Canon Inkjet Smart Connect (Windows 10, versione 1803 o superiore)
Easy-Layout Editor (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11)
Plug-in Canon Print Service (Android)^[8]
Apple AirPrint^[9]
Wireless Direct^[10]
Amazon Alexa™^[12]

Smart Assistant e supporto per l'automazione

Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito esclusivamente su un PC con Windows 7 o versione successiva pre-installata. Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022.

Mac: macOS 10.15.7, macOS 11, macOS 12, macOS 13

Sistemi mobile supportati

Chrome OS
iOS®, iPadOS, Android™^[13]

Requisiti minimi di sistema

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore
Windows: almeno 1,5 GB
Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.

Software incluso

Driver di stampa
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (download)^[19]
Wi-Fi Connection Assistant (download)
Quick Utility Toolbox (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Circa 10,4 kg

Dimensioni (L x P x A) Con vassoio chiuso:

Circa 399 x 410 x 298 mm

Dimensioni (L x P x A) Con vassoio aperti:

Circa 399 x 639 x 392 mm

Livelli di rumorosità acustica

Circa 48,7dB(A)^[14]

Temperatura di funzionamento

5-35 °C

Umidità operativa

10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Ciclo operativo

fino a 45.000 pagine

Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W
Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,3 W
Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti e 2 secondi
Stampa: circa 22 W^[15]

*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)
0,15 kWh^[14]

Consumo tipico di elettricità (TEC)

¹ La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

² La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.

³ La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.

Canon

Live for the story_

Note a piè pagina:

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- ^[4] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità; rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.
- ^[5] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11n/g/b/a o ac, che operi a 2,4 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i clienti della rete wireless.
- ^[6] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- ^[7] L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- ^[8] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- ^[9] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPad Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- ^[10] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visita la pagina www.canon.europa.com/inkyield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Note a piè pagina:

- ^[11] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- ^[12] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- ^[13] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- ^[14] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[15] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta comune in formato A4 con impostazioni predefinite.
- ^[16] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- ^[17] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.
- ^[18] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- ^[19] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

VERSATILITÀ E CONVENIENZA, MASSIMA PRODUTTIVITÀ

MAXIFY GX5550

In grado di stampare su una gamma versatile di supporti, Canon MAXIFY GX5550 è ideale per le attività di vendita al dettaglio, logistica e farmaceutica con diverse esigenze di stampa.

Data inizio vendita: ottobre 2023



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
MAXIFY GX5550	6179C006AA	4549292220391	<Please fill in RRP>

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
GI-56BK	4412C001	4549292169034	<Please fill in RRP>
GI-56C	4430C001	4549292169058	<Please fill in RRP>
GI-56M	4431C001	4549292169072	<Please fill in RRP>
GI-56Y	4432C001	4549292169096	<Please fill in RRP>
Vaschetta di manutenzione			
MC-G01	4628C001AA	4549292173710	<Please fill in RRP>

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX5550	6179C006AA	Individuale	1	565,0	488,0	405,5	13,8	10,4
		Pallet (superiore)	12	1130,0	979,0	1221,0	167,3	124,8
		Pallet (inferiore)	12	1133,0	979,0	1221,0	167,3	124,8

Contenuto della confezione

- MAXIFY GX5550
- Cavo di alimentazione
- GI-56 PGBK x1
- GI-56 C x1
- GI-56 M x1
- GI-56 Y x1
- Manuale e altri documenti

Canon

Live for the story_