

PIXMA TS3350

CONVENIENTE E CON UNA CONNETTIVITÀ IMPECCABILE

Conveniente, compatta e completa, PIXMA serie TS3355 è dotata di connettività wireless, LCD monocromatico da 1,5 pollici e cartucce FINE, per documenti di testo nitidissimi e vivaci foto senza bordi. Le cartucce XL opzionali permettono di stampare di più spendendo meno.



- **Compatta e connessa**
Una gamma di funzioni completa e semplice connettività wireless. Stampa, scansione, copia e connessione a servizi cloud* con l'app Canon PRINT o stampa diretta con AirPrint (iOS) e Mopria (Android)
- **Stampa di più**
Sfrutta la praticità delle cartucce FINE e riduci la frequenza della ricarica con le cartucce XL opzionali
- **Configurazione semplice**
Grazie alla connettività wireless con il solo tocco di un pulsante, un intuitivo LCD monocromatico da 1,5 pollici e una configurazione ancora più semplice, iniziare a utilizzare la stampante non potrebbe essere più facile
- **Capacità creative**
Fai scorta di supporti quadrati da 5 x 5 pollici, adesivi rimovibili e magnetici, per sperimentare le opzioni creative di Easy-PhotoPrint Editor e Creative Park
- **Cartucce XL convenienti**
Grazie alle cartucce di inchiostro ad alta capacità Canon XL risparmierai fino al 30% per pagina rispetto alle equivalenti standard.

**La scansione su cloud è disponibile solo se si utilizzano inchiostri originali Canon



FINE Cartridge



Wireless Printing



PIXMA Cloud Link



Rear
Paper Feeding



Auto Power On

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA Serie TS8350

PIXMA Serie TS6350

PIXMA Serie TS8350

PIXMA Serie TS5350

PIXMA Serie TS3350



PIXMA Serie TS5350



PIXMA Serie TS3350

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TS3350

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa Fino a 4800 ^[1] x 1200 dpi
Tecnologia di stampa 2 cartucce FINE (nero e a colori)
Velocità di stampa in bianco e nero Circa 7,7 ipm ^[2]
Velocità di stampa a colori Circa 4,0 ipm ^[2]
Velocità di stampa foto 10 x 15 cm senza bordi: circa 65 secondi ^[2]
Stampa senza bordi Sì (13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm)
Stampa fronte-retro Funzionamento manuale

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

PG-545 (Nero)
CL-546 (Colore)

Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-545XL (Nero)
CL-546XL (Colore)

Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4 ^[3]
Nero: 180 pagine
Nero XL: 400 pagine
Colore: 180 pagine
Colore XL: 300 pagine

Resa serbatoi d'inchiostro (stampa di foto)

Foto 10 x 15 cm ^[9]
Nero: 1445* foto
Nero XL: 3520* foto
Colore: 55 foto
Colore XL: 90 foto
* Resa supplementare stimata

Tipi di carta

Carta comune
Buste
Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501)
Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)
Carta magnetica (MP-101)

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 60 fogli (carta comune)

Formati carta

Carta comune: A4, A5, B5, Letter, Legal
Carta fotografica: 13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm

[Formati personalizzati]
larghezza da 89 mm a 215,9 mm; lunghezza da 127 mm a 676 mm.

Grammatura carta

Carta comune: 64-105 g/m²
Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m²

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

Risoluzione scanner (ottica)

600 x 1200 dpi ^[4]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

216 x 297 mm

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT: circa 27 sec. ^[5]

sESAT: circa 3 ipm ^[5]

Copie multiple

20 copie (max.)

Funzioni di copia

Stampa di documenti, copia senza bordi

Zoom copia

Adatta alla pagina ^[8]

Formato documento

216 x 297 mm

WYSIWYG

Tipo e dimensioni del display

LCD bianco e nero da 3,8 cm

Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

Tipo di interfaccia - Altro

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-Photo Print Editor
App Message in Print
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Modalità Punto di accesso
PictBridge WLAN
Mopria (Android)

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14

Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Requisiti minimi di sistema

Windows XP: almeno 2 GB
Mac: almeno 1 GB
Nota: per l'installazione del software in dotazione.
Spazio di archiviazione richiesto.
Display: 1024 x 768 XGA

Software incluso

Driver MP con Scanning Utility
Easy-Photo Print Editor (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

circa 3,9 kg

Dimensioni (L x P x A)

circa 435 x 316 x 145 mm

Livelli di rumorosità acustica

circa 53,5dB(A) ^[6]

Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15 - 30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
CA 100-240 V, 50/60 Hz

Fonte di alimentazione

Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,7 W (lampada di scansione spenta)
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W (lampada di scansione spenta)
Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 38 secondi
Copia: circa 11W ^[7]

Note a piè pagina

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 di pollice.
^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
^[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
^[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
^[6] Rumore acustico misurato secondo la normativa ISO 7779 con impostazioni predefinite.
^[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
^[8] Disponibile solo per i formati L/4x6/2L/5x7/5x5 Quadrato
^[9] Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europe NV 2019

CONVENIENTE E CON UNA CONNETTIVITÀ IMPECCABILE

PIXMA TS3350

Conveniente, compatta e completa, PIXMA serie TS3355 è dotata di connettività wireless, LCD monocromatico da 1,5 pollici e cartucce FINE, per documenti di testo nitidissimi e vivaci foto senza bordi. Le cartucce XL opzionali permettono di stampare di più spendendo meno.

Data inizio vendita: settembre 2019



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA TS3350 NERA	3771C006AA	4549292143867	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS3351 BIANCA	3771C026AA	4549292143966	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PIXMA TS3352 ROSSA	3771C046AA	4549292144024	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Ajánlott fogyasztói ár
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Canon

Live for the story_

CONVENIENTE E CON UNA CONNETTIVITÀ IMPECCABILE

Conveniente, compatta e completa, PIXMA serie TS3355 è dotata di connettività wireless, LCD monocromatico da 1,5 pollici e cartucce FINE, per documenti di testo nitidissimi e vivaci foto senza bordi. Le cartucce XL opzionali permettono di stampare di più spendendo meno.

PIXMA TS3350



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS3350 EUR NERO	3771C006AA	Individuale	1	487,8	195,8	398	5,43	Da confermare
PIXMA TS3351 EUR BIANCO	3771C026AA	Pallet (superiore)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	Da confermare
PIXMA TS3352 EUR ROSSO	3771C046AA	Pallet (inferiore)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	Da confermare

Contenuto della confezione

- Multifunzione – PIXMA Serie TS3350
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows)
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_