PIXMA G650

STAMPE DI QUALITÀ E VOLUMI ELEVATI, SENZA COMPROMESSI

Canon PIXMA G650 è ideale per piccole imprese, studi fotografici e utenti domestici. Offre stampe fotografiche di alta qualità con manutenzione ridotta e costi complessivi di gestione contenuti.

STAMPA, COPIA E SCANSIONE 3 IN 1

- **Scopri la differenza**
  Sei inchiostri dye offrono una qualità di stampa ottimizzata, mentre l'aggiunta degli inchiostri rosso e grigio aumenta la vivacità e il contrasto dei colori e garantisce l'assenza di cambi di tonalità indipendentemente dal supporto fotografico
- **Aumenta il volume**
  I serbatoi d'inchiostro per grossi volumi garantiscono una resa per pagina incredibilmente elevata*: è possibile stampare circa 3.800 stampe fotografiche 4x6 con un set di flaconi, diminuendo il numero di ricariche
- **Progettata per la semplicità**
  I serbatoi d'inchiostro accessibili dalla parte frontale facilitano il monitoraggio dei livelli d'inchiostro, i pratici flaconi e gli ugelli codificati agevolano la ricarica e il display LCD a 2 righe semplifica la navigazione
- **Manutenzione fai da te**
  Grazie alla testina di stampa sostituibile dall'utente e alla vaschetta di manutenzione, i tempi di inattività sono minimi, mentre la funzione di accensione/spegnimento automatico ottimizza il consumo energetico
- **Connettività Wi-Fi**
  Stampa da smartphone o tablet tramite l'app Canon PRINT, Mopria o AirPrint, oppure connettiti via Wi-Fi al PC, al laptop o a una fotocamera con funzionalità Wi-Fi

GAMMA DI PRODOTTI

PIXMA G650

PIXMA G550

PIXMA G3560

PIXMA G650
PIXMA G550
PIXMA G3560
PIXMA G2560
PIXMA G1520

Canon

Live for the story_

* La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA G650

SPECIFICHE GENERALI	
Funzioni	Wi-Fi, stampa, scansione e copia, cloud
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE	
Risoluzione di stampa	Fino a 4800 x 1200 dpi [1]
Tecnologia di stampa	2 testine di stampa FINE (sinistra: BK/R/Gy, destra: C/M/Y) Serbatoi d'inch. ricaricabili
Velocità di stampa in bianco e nero	Circa 3,9 ipm [2]
Velocità di stampa a colori	Circa 3,9 ipm [2]
Velocità di stampa foto	Senza bordi 4" x 6" (10x15 cm): circa 47 secondi [3]
Stampa senza bordi	Sì A4, LTR, 4" x 6" (10x15 cm), 5" x 7" (13x18 cm), 7" x 10" (18x25 cm), 8" x 10" (20x25 cm), quadrato 5" x 5" (127 mm x 127 mm), quadrato 3,5" x 3,5" (89 mm x 89 mm), carta di credito 55 mm x 91 mm (2,17" x 3,58") [15]
Stampa fronte-retro	Funzionamento manuale
MATERIALI DI CONSUMO E RESE	
Serbatoi d'inchiostro standard	GI-53 <BK> GI-53 <C> GI-53 <M> GI-53 <Y> GI-53 <R> GI-53 <GY>
Resa flacone (carta comune)	Stampa di documenti a colori A4 [4] Nero: 3700 pagine [19] Colore: 8.000 pagine * Resa supplementare stimata
Resa flacone (stampa di foto)	Stampa di foto a colori 4" x 6" (10x15 cm) [5] Colore: 3.800 foto * Resa supplementare stimata
SUPPORTO PER LA CARTA	
Tipi di carta	Carta comune Carta fotografica Pro Luster (LU-101) Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica Matte (MP-101) Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501) Carta per alta risoluzione (HR-101N) Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201) Premium Fine Art Rough (FA-RG1) Carta fotografica rimovibile (RP-101) Carta fotografica magnetica (MG-101) Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101) Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101) Carta Matte fronte-retro (MP-101D) Biglietti di auguri (prodotti da Avery e RedRiverPaper), Cartoncino (prodotto da Neenah Paper e INKPRESS), Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio post.: max 100 fogli: A4 (carta comune) Fare riferimento al manuale online per un elenco dettagliato dei limiti di caricamento della carta, che variano a seconda del tipo di supporto e del formato pagina selezionati.
Formati carta	A4, A5, B5,A6, LTR, LGL, 4" x 6" (10x15 cm), 5" x 7" (13x18 cm), 7" x 10" (18x25 cm), 8" x 10" (20x25 cm), quadrato 5" x 5" , (127 mm x 127 mm), quadrato 3,5" x 3,5" (89 mm x 89 mm), formato carta di credito 55 mm x 91 mm (2,17"x3,58") Buste (DL, COM10, C5, Monarch), [Formati personalizzati] larghezza da 55 mm a 216 mm; lunghezza da 89 mm a 1200 mm
Grammatura carta	Vassoio posteriore: carta comune 64 – 105 g/m², o carta originale Canon supportata
SPECIFICHE DELLO SCANNER	
Tipo di scanner	Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto
Risoluzione scanner (ottica)	600 x 1200 dpi [6]
Velocità di scansione lineare	Colore: 3,5 ms/riga(300 dpi) Scala di grigi: 1.5 ms/riga (300 dpi)[17]
Profondità di scansione (ingresso/uscita)	Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit/8 bit
Dimensione massima documento	A4/LTR

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE	
Velocità di copia	sFCOT: circa 25 sec [18] sESAT: circa 2,9 ipm [18]
Copie multiple	99 copie (max.)
Funzioni di copia	Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia documenti di identità
Zoom copia	Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%) Copia senza bordi Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5
GENERALE	
Display	LCD a matrice piena (monocromatico)
Interfaccia standard	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a [11] Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz Wi-Fi PictBridge [22]
App mobili (iOS® / ANDROID™)	App Canon PRINT Inkjet/SELPHY [14] App Creative Park [25] App Easy-PhotoPrint Editor [21]
Caratteristiche stampante	Software Easy-PhotoPrint Editor [21] PIXMA Cloud Link (stampa - solo da smartphone o tablet) [14] Plug-in Canon Print Service (Android)[24] Apple AirPrint [12] Wireless Direct [16] Mopria (Android) [13]
Smart Assistant e supporto per l'automazione	Amazon Alexa™ [20] Google Assistant™ [20]
Compatibilità sistema operativo	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. Il driver della stampante e IJ Printer Assistant Tool sono disponibili con i seguenti sistemi operativi. Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15 Chrome OS Sistemi operativi smartphone: iOS®, iPadOS, Android™[23] *Compatibilità dei sistemi operativi al momento del lancio, consultare il Canon Download Centre per verificare la compatibilità con le versioni successive.
Requisiti minimi di sistema	Windows XP: almeno 1,5 GB Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.
Software incluso	Driver di stampa IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (download)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	Circa 6,6 kg
Dimensioni (L x P x A)	Circa 445 x 340 x 167 mm (vassoi chiusi) Circa 445 x 555 x 238 mm (vassoi aperti)
Livelli di rumorosità acustica	Circa 50,5 dB(A) [7]
Temperatura di funzionamento	5-35°C
Umidità operativa	10 - 90% RH (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Spenta: circa 0,2 W Standby (connessione USB al PC): circa 0,6 W Standby (tutte le porte connesse): circa 1,2 W Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti e 4 secondi* Copia: circa 16 W [9] *Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby
Consumo tipico di elettricità (TEC)	0,18 kWh [8]

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA G650

Note a piè pagina:

[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.

[2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

[3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

[4] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.

[5] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.

[6] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.

[7] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.

[8] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.

[9] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

[11] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n/ac o ad, che operi a 2,4 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.

[12] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.

[13] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria precaricato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.

[14] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi.
Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.

[15] Tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi come segue: buste, carta per alta risoluzione, trasferibili per T-shirt, adesivi fotografici

[16] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.

[17] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows.
Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.

[18] La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

[19] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro nero abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, è possibile stampare il 26% di pagine in più.

[20] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.

[21] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto +, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.

[22] È necessario un dispositivo compatibile DPS over IP.

[23] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

[24] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.

[25] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2021

Canon

Live for the story_

STAMPE DI QUALITÀ E VOLUMI ELEVATI, SENZA COMPROMESSI

PIXMA G650

Canon PIXMA G650 è ideale per piccole imprese, studi fotografici e utenti domestici. Offre stampe fotografiche di alta qualità con manutenzione ridotta e costi complessivi di gestione contenuti.

Data inizio vendita: maggio 2021

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA G650	4620C006AA	4549292172638	<Please fill in RRP>

MATERIALI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
GI-53BK	4699C001	4549292178920	<Please fill in RRP>
GI-53C	4673C001	4549292178890	<Please fill in RRP>
GI-53M	4681C001	4549292178906	<Please fill in RRP>
GI-53Y	4690C001	4549292178913	<Please fill in RRP>
GI-53R	4717C001	4549292179347	<Please fill in RRP>
GI-53GY	4708C001	4549292178937	<Please fill in RRP>
Vaschetta di manutenzione			
MC-G02	4589C001	4549292171518	<Please fill in RRP>

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA G650	4620C006AA	Individuale	1	520,5	486	255,5	9,3	TBC
		Pallet (superiore)	16	1052	983	1032,5	151,6	TBC
		Pallet (inferiore)	20	1052	983	1289,5	188,8	TBC

Contenuto della confezione

- Stampante inkjet ricaricabile MegaTank PIXMA G650
- 6 flaconi di inchiostro dye ad alta resa (1 nero, 1x C/M/Y, 1 rosso e 1 grigio)
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows)
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_