

## iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CM724G1B1



### Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori opzionali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ66X600 Listello di compensazione forno, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

- ✓ Funzione Grill: distribuzione uniforme del calore e doratura perfetta.
- ✓ humidClean Plus - Per una pulizia veloce lo sporco viene ammorbidito vaporizzando la miscela di acqua e detersivo, in questo modo può essere rimosso più facilmente.
- ✓ Home Connect: l'app per sfruttare tutte le potenzialità del tuo forno intelligente.
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno
- ✓ Ricette: ispirazioni gustose per il tuo stile di vita.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Funzione aggiuntiva: .....Forno a microonde combinato  
 Tipo di controllo: ..... elettronico  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Dimensioni del vano cottura: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150.0 cm  
 Peso: ..... 36.1 kg  
 Peso lordo: ..... 38.4 kg  
 Codice EAN: ..... 4242003901168  
 Massima Potenza del microonde: ..... 900 W  
 Dati nominali collegamento elettrico: ..... 3600 W  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



# iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CM724G1B1

## Caratteristiche

- CM724G1B1
- Forno compatto combi microonde 60cm

### Caratteristiche principali

- Potenza massima: 900 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Volume cavità: 45 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 230 °C
- humidClean

### Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Tecnologia inverter
- Cavità del forno: smaltata color antracite

### Griglie / Guide

#### Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

#### Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- HomeConnect ready

#### Pulizia

#### Sistema di controllo

- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

#### Informazioni tecniche

- touchControl
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 3 pezzo


#### Dimensioni

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm

## iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CM724G1B1


### Disegni quotati

Dimensioni in mm





### Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria




A: Ingresso aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Dimensioni in mm

## Disegni quotati

### Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm