

MAXIFY GX2050

LA STESSA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

Questa stampante 4 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.



- **La stessa produttività dell'ufficio, lavorando da casa**
Permette di stampare documenti business alla velocità di ben 15 ipm (in bianco e nero) e 10 ipm (a colori)¹, oppure di inviare l'output della scansione direttamente alle cartelle di rete o a una cassetta e-mail, consentendo ai colleghi di accedervi istantaneamente.
- **Su misura per il tuo stile di vita**
Grazie al design con funzionamento frontale, che semplifica l'accesso, la stampante può essere posizionata anche negli spazi più ristretti o contro le pareti. Facile da usare grazie allo schermo LCD inclinabile da 2,7 pollici, alla spia di stato e all'interfaccia utente intuitiva.
- **Stampa, scansione e copia senza interruzioni**
Grazie al cassetto anteriore da 250 fogli, esegue la stampa fronte/retro in automatico, evitando il fastidio di ricaricare la carta. Un ADF da 35 fogli semplifica e rende più veloce la gestione di documenti di più pagine. La cartuccia di manutenzione è sostituibile dall'utente.
- **Flaconi d'inchiostro a costi contenuti**
Gli economici flaconi ricaricabili consentono di tagliare i costi dei volumi di stampa elevati. Puoi stampare fino a 3.000 pagine con un singolo flacone di inchiostro nero e fino a 3.000 pagine con un set di inchiostri completo.²
- **Durevoli stampe di qualità professionale**
Stampe di qualità professionale, con livelli eccellenti di leggibilità e resistenza a sbiadimento, acqua, evidenziatori e trasferimento, realizzate velocemente anche in grandi volumi.
- **Semplice e sicura**
Proteggi i tuoi dati più importanti, con impostazioni di sicurezza intuitive e facili da individuare, che possono essere agevolmente adattate al tuo ambiente.



Replaceable ink maintenance cartridge



35-sheet ADF



Integrated Ink Tanks



Fast Printing



Connectivity



6.7 cm / 2.7" Touch

GAMMA DI PRODOTTI



MAXIFY GX1050

MAXIFY GX1050

MAXIFY GX2050

MAXIFY GX3050

MAXIFY GX4050



MAXIFY GX2050



MAXIFY GX3050

Canon

Live for the story_

¹ La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

² La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX2050

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni Wi-Fi, Ethernet, stampa, copia, scansione, fax e cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa Fino a 600 x 1200 dpi^[1]

Margini di stampa (min.) Superiore: 5 mm, inferiore: 5 mm, destro: 5 mm, sinistro: 5 mm

Tecnologia di stampa 2 festine di stampa
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili

Velocità di stampa in bianco e nero Circa 15 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori Circa 10 ipm^[2]

Tempo di uscita della prima pagina (circa) Bianco e nero: 9 sec (pronta/solo fronte)^[2]
Colori: 11 sec (pronta/solo fronte)^[2]

Stampa fronte/retro A4, letter - carta comune (solo cassetto)

MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

Serbatoi d'inchiostro standard Gi-55 BK
Gi-55 C
Gi-55 M
Gi-55 Y

Vaschetta di manutenzione MC-G05 (sostituibile dall'utente)

Resa flacone (carta comune) Stampa di documenti a colori A4^[3]
Nero: 3.000 pagine (modalità risparmio: 4.500 pagine)^[4]
A colori: 3.000 pagine (modalità risparmio: 4.500 pagine)^[4]

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta Carta comune (da 64 g/m² a 105 g/m²)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta fotografica Matte (MP-101)
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)

Capacità massima carta in ingresso Cassetto: max. 250 fogli (carta comune)
ADF: A4, LTR: 35, LGL=5, altri= 1

Formati carta A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive, Busta n. 10, Busta DL, Busta C5, Busta Monarch, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Formato personalizzato (larghezza: da 89 mm a 216 mm; lunghezza: da 127 mm a 355,6 mm)

Grammatura carta

ADF: A5, A4, LTR, LGL

Carta comune: da 64 g/m² a 105 g/m² o carta originale Canon supportata
Carta Canon: peso carta max. circa 275 g/m²
(Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201))

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS) (ADF/piano di lettura)

Risoluzione scanner (ottica) 1200 x 2400 dpi^[5]

Velocità di scansione lineare A colori: 3,5 ms/riga (300 dpi)^[6]
Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi)^[6]

Profondità di scansione (ingresso/uscita) Colore: RGB 16 bit/8 bit
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento Piano: A4/Letter (216 x 297 mm)
ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia sFCOT (a colori): circa 17 sec^[7]
sESAT (a colori): circa 9,1 ipm^[7]
ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 8,1 ipm^[7]
ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 14,1 ipm^[7]

Qualità di copia 3 livelli (economy, standard, alta qualità)

Regolazione dell'intensità 9 posizioni, Esposizione automatica (copia AE)

Copie multiple 99 copie (max.)

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia fascicolata (solo ADF), copia con cancellazione della cornice (solo piano), copia documenti di identità

Zoom copia

Da 25 a 400%
Copia senza bordi
Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo di fax

Ricetrasmittitore da tavolo (Super G3/comunicazione a colori)

Risoluzione fax

Bianco e nero: 8 pixel/mm x 3,85 linee/mm (standard)
8 pixel/mm x 7,7 linee/mm (Fine)
300 dpi x 300 dpi (Extra Fine)

Velocità di trasmissione

Colore: 200 x 200 dpi
Bianco e nero: circa 3 sec^[20]
Colore: circa 1 min.^[20]

Velocità del modem

Massimo 33,6 kbps (riduzione automatica)

Formato di stampa

A4, LTR, LGL

Memoria FAX

Circa 250 pagine^[21]

Selezione automatica

Composizione rapida codificata: max. 100 destinazioni
Selezione a gruppi: max. 99 destinazioni

GENERALE

Display

LCD da 2,7"/6,7 cm (touch screen a colori)

Lingue

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, greco, polacco, cecco, russo, ungherese, sloveno, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, croato, vietnamita

Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)
Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[8]
Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*
WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*
* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz
Versione supporto SMB: SMB3.0.0, SMB3.0.2 e SMB3.1.1
Supporto versione TLS: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

App per smartphone/tablet (iOS®/ ANDROID™)

App Canon PRINT^[9]
App Easy-PhotoPrint Editor^[10]
Creative Park app^[22]

Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor^[10]
Cloud Link^[10]
Plug-in Canon Print Service (Android)^[11]
Apple AirPrint^[12]
Wireless Direct^[13]
Mopria (Android)^[14]
PosterArtist Web
Easy Layout Editor

Smart Assistant e supporto per l'automazione

Amazon Alexa™^[15]
Google Assistant™^[15]

Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.
Solo driver e IJ Printer Assistant Tool:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore

Mac: macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13>

Chrome OS

Sistemi operativi dispositivi mobili: iOS®, iPadOS, Android™^[16]

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX2050

Requisiti minimi di sistema	Windows: almeno 1,5 GB Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.
Software incluso	Driver di stampa (download) IJ Printer Assistant Tool (download) Easy-PhotoPrint Editor (download)
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso	Circa 8,1 kg
Dimensioni (L x P x A) Con i vassoi ritratti:	Circa 374 x 380 x 225
Dimensioni (L x P x A) Con i vassoi estesi:	Circa 374 x 510 x 260
Livelli di rumorosità acustica	Circa 46,5 dB(A) [17]
Temperatura di funzionamento	5-35°C
Umidità operativa	10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Ciclo operativo	fino a 27.000 pagine
Consumo energetico	Spenta: circa 0,1 W Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti e 1 secondo Copia: circa 22 W [18]
Consumo tipico di elettricità (TEC)	*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26) 0,14 kWh [19]

- [12] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [13] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [14] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [15] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- [14] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [17] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [18] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [19] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [20] La velocità di trasmissione via fax dei documenti in bianco e nero si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1.
La velocità di trasmissione via fax dei documenti a colori si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando il foglio di prova fax a colori Canon.
La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc...
- [21] Il conteggio delle pagine è stato realizzato in base alla tabella ITU-T n.1 o in base alla Tabella Standard Fax Canon n.1.
- [22] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [4] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.
- [5] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [6] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- [7] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT. ISO/IEC 29183.
La velocità di copia (ADF) corrisponde all'ESAT della rispettiva copia nella sequenza. ISO/IEC 24735.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [8] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11 b/g/n o ac, che operi a 2,4 GHz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i clienti della rete wireless.
- [9] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [10] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5.0 o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e Mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [11] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

LA STESSA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO, LAVORANDO DA CASA

MAXIFY GX2050

Questa stampante 4 in 1 compatta offre una produttività di livello professionale anche alle persone che lavorano da casa o in modalità ibrida.

Data inizio vendita: ottobre 2023



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
MAXIFY GX2050	6171C006AA	4549292219722	<Please fill in RRP>

CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
GI-55BK	6292C001AA	4549292222401	<Please fill in RRP>
GI-55C	6289C001AA	4549292222371	<Please fill in RRP>
GI-55M	6290C001AA	4549292222388	<Please fill in RRP>
GI-55Y	6291C001AA	4549292222395	<Please fill in RRP>
Vaschetta di manutenzione			
MC-G05	6176C001AA	4549292220339	<Please fill in RRP>

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX2050	6171C006AA	Individuale	1	543,5	469,0	317,0	12,4	8,1
		Pallet (superiore)	12	1095	946	954	150,7	97,2
		Pallet (inferiore)	16	1095	946	1271	200,4	129,6

Contenuto della confezione

- MAXIFY GX2050
- 4 flaconi d'inchiostro ad alto rendimento (1 nero e 1 set C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_