

Serie 4, Frigorifero monoporta da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIL82VFE0



Accessori integrati

3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Accessori opzionali

KSZGGM00 :

Spazioso frigorifero da incasso con cella freezer 4 stelle, cassetto MultiBox XXL per frutta e verdura e allarme porta aperta.

- **Balconcini ad alta stabilità:** più alti e flessibili per offrire maggiore spazio e stabilità.
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Super Cooling :** con questa funzione, il frigorifero raffredda più velocemente l'alimento appena inserito e allo stesso tempo protegge gli altri cibi conservati dagli sbalzi di temperatura.
- **Cella freezer 4 stelle:** crea le condizioni ottimali per conservare a lungo termine a -18 °C o meno.
- **Prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	177 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	34 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	246 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Tipologia costruttiva del prodotto:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	541 mm
Profondità del prodotto:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso netto:	58.9 kg
Corrente:	10 A
Cerniera :	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	sì
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	sì
Codice EAN:	4242005382767
Marchio:	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale:	KIL82VFE0
Categoria prodotto:	Frigorifero armadio
Sistema No Frost:	No
Installazione:	Da incasso a scomparsa totale
Accessori inclusi:	3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242005 382767

**Serie 4, Frigorifero monoporta da
incasso con congelatore, 177.5 x 56
cm, cerniera piatta
KIL82VFE0**

**Spazioso frigorifero da incasso con cella
freezer 4 stelle, cassetto MultiBox XXL
per frutta e verdura e allarme porta
aperta.**

- Frigorifero da incasso

Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Cerniere a destra, reversibili
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 280 l

VANO FRIGORIFERO

- 2 MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Illuminazione interna a LED
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE****

- Compartimento freezer con 1 cerniera

ACCESSORI

- Vaschetta porta ghiaccio
- Portabottiglie



Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 2.5 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 18 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 246 l
- Volume Netto Congelatore: 34 l
- Consumo annuale
- : 177 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

Serie 4, Frigorifero monoporta da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KIL82VFE0



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm



B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Uscita dell'aria
min. 200 cm^2




Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm^2

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.