


Serie 8, Forno a vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HSG7584B1


A+


Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, misura XL, forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M

Accessori speciali

HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ633073 Tegame professionale, HEZ635001 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638D00 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ66D52 Contenitore piccolo cottura vapore, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l, HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Il forno a vapore con anello di controllo digitale e display tattile TFT. Bosch Assist, sensore di cottura PerfectBake Plus, termometro per arrosti PerfectRoast Plus e funzione Steam Plus. Inoltre, Home Connect può essere utilizzato per il funzionamento tramite l'app.

- **Anello di controllo digitale:** il modo semplice e innovativo per selezionare le impostazioni del forno.
- **Display tattile TFT Pro:** controllo perfetto grazie all'innovativo anello di controllo digitale e al display tattile TFT Pro.
- **Funzione vapore Plus:** per una preparazione delicata e sana degli alimenti fino a 120 °C.
- **Spegnimento automatico:** il processo di cottura si arresta automaticamente non appena la pietanza è terminata.
- **PerfectBake Plus:** regola le impostazioni e indica esattamente quando togliere le pietanze dal forno.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Apertura porta: a ribalta
Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni del prodotto: 595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 675 x 660 x 690 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto: 44.9 kg
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Codice EAN: 4242005327232
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): 71 l
Classe di efficienza energetica: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M



4 242005 327232

Serie 8, Forno a vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HSG7584B1

Il forno a vapore con anello di controllo digitale e display tattile TFT. Bosch Assist, sensore di cottura PerfectBake Plus, termometro per arrosti PerfectRoast Plus e funzione Steam Plus. Inoltre, Home Connect può essere utilizzato per il funzionamento tramite l'app.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno standard Full Steam con 23 Modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande, Aria calda dolce, Calore superiore/inferiore delicatamente, Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongellamento, Hot air grilling, warm, 4D Hot air, Conventional heat
- Controllo della temperatura da 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Volume interno: 71 l

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- funzionamento TouchControl
- Anello di controllo digitale
- Cavità del forno: smaltata color antracite
- Forno XXL

Pulizia

- Pulizia Eco Clean Direct per parete posteriore, Pannello posteriore e pannelli laterali autopulenti con Eco Clean Direct Plus, soffitto
- Programma-EcoClean Direct, Assistenza per la pulizia
- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT Pro
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento remaining time prediction sensore di temperatura
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- DishAssist-Funzione
- PerfectRoastPlus
- PerfectBake Plus
- Funzione Air Fry
- Riscaldamento rapido
- Getto di vapore - aggiungere per 3 minuti vapore intensivo con la semplice pressione di un pulsante.

- È possibile selezionare diverse intensità di vapore: steam level high, steam level middle, steam level low
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore all'esterno del vano cottura
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Porta Comfort con max. 40 ° C
- (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Vetro triplo porta CoolTouch smaltata
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l


Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico



Serie 8, Forno a vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HSG7584B1

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Spessore del piano di lavoro min.

	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

