

iQ700, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Nero CB734G1B1



A+



- ✓ Riduci l'impegno della pulizia – ecoClean.
- ✓ cookControl Plus: programmi automatici per cotture impeccabili.
- ✓ humidClean Plus - Per una pulizia veloce lo sporco viene ammorbidito vaporizzando la miscela di acqua e detersivo, in questo modo può essere rimosso più facilmente.
- ✓ Aria calda 2D: distribuisce uniformemente il calore su un livello.
- ✓ Home Connect: l'app per sfruttare tutte le potenzialità del tuo forno intelligente.

Caratteristiche

Dati tecnici

Categoria: Da incasso
 Sistema di pulizia: Idrolisi, Parete posteriore catalitica
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 520 x 650 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso: 29.4 kg
 Volume utile: 47 l
 Tipo di cottura: ... Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Cottura a bassa temperatura, Riscaldamento inferiore, Grill ventilato, Circulating air gentle, Ricircolo d'aria, Pre-riscaldamento, Scaldavivande
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
 Codice EAN: 4242003900987
 Numero di vani - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica: A+: efficiente
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.3 %
 Dati nominali collegamento elettrico: 2900 W
 Corrente: 13 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X600 Listello di compensazione forno, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m



4 242003 900987

iQ700, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Nero CB734G1B1

Caratteristiche

- CB734G1B1
- Forno compatto multi 60cm

Caratteristiche principali

- Volume cavità: 47 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- humidClean

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 2.9 kW
- HomeConnect ready

Pulizia

Sistema di controllo

- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Informazioni tecniche

- touchControl
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 3 pezzo
- 11 funzioni di cottura: Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Ricircolo d'aria
- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61

kWh

- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 47 l


Dimensioni

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm




iQ700, Forno compatto da incasso, 60 x 45 cm, Nero CB734G1B1

Disegni quotati

Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria




A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$



Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm