


## Serie 8, Microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CEG732XB1



- **Anello rotante digitale:** per impostare il forno in modo semplice e veloce.
- **Cleaning Assistance:** per una pulizia rapida e semplice del forno.

### Dati tecnici

Funzioni aggiuntive: ..... solo microonde  
Tipo di controllo: ..... elettronico  
Dimensioni (AxLxP): ..... 455 x 594 x 564 mm  
Dimensioni del vano cottura: ..... 245.0 x 430 x 350 mm  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150.0 cm  
Peso netto: ..... 26.4 kg  
Peso lordo: ..... 30.6 kg  
Codice EAN: ..... 4242005322718  
Potenza max. microonde: ..... 1000 W  
Potenza: ..... 3100 W  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia di supporto

### Accessori integrati

1 x Griglia di supporto

### Accessori opzionali

HEZ660060 Listello di compensazione forno



4 242005 322718

## **Serie 8, Microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CEG732XB1**

---

- Microonde con grill
- CEG732XB1
- TouchControl
- Cleaning Assistance
- Volume cavità: 36 l
- Potenza max: 1000 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Potenza microonde e grill 90 W, 180 W, 360 W, 600 W; combinabili
- 3 programmi di scongelamento e 4 programmi di cottura
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Programmi automatici: 10
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose
- Illuminazione a LED
- Tecnologia inverter

### **Accessori**


- Accessori: Griglia di supporto

### **Etichetta energetica**

- Assorbimento massimo elettrico: 3.1 kW


**Serie 8, Microonde da incasso, 60 x  
45 cm, Nero  
CEG732XB1**

Dimensioni in mm



**A: 19,5 mm**  
**B: ≤ 347,5 mm**  
**C: 7,5 mm**


Dimensioni in mm



**A: 19,5 mm**

**B: Spazio per l'allacciamento  
dell'apparecchio 300 x 200 mm**

Dimensioni in mm



**A: 19,5 mm**

**B: Spazio per l'allacciamento  
dell'apparecchio 300 x 200 mm**

**C: Aerazione nello zoccolo ≥ 50 cm²**