

Cavo USB-C da 2m, cavo di ricarica USB-C, cavo USB 2.0 Tipo-C per laptop, 60W 3A Power Delivery, rivestimento in TPE, cavo di trasferimento dati, M/M

ID prodotto: USB2CC2MNC



Ricarica senza problemi un dispositivo mobile USB Type-C o trasferisce file a un computer host USB-C con questo cavo USB-C di alta qualità. Il cavo di ricarica USB-C consente un'uscita Power Delivery fino a 60W e 3A per una ricarica rapida. Supporta le velocità di trasferimento USB 2.0 (480 Mbps) ed è adatto per un uso generale.

Progettato per un uso frequente, il cavo di ricarica USB tipo C presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. Il suo scarico di tensione flessibile e i connettori nichelati sono progettati per resistere a oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la sua durata e longevità.

Il cavo USB Type-C da 2m è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro da scrivania o per l'utilizzo in luoghi in cui si desidera una lunghezza extra.

Carica un dispositivo USB-C con un caricatore da parete USB-C, un caricatore da auto o un power bank. È una lunghezza comoda per i professionisti in viaggio, da utilizzare in auto o per ridurre l'ingombro durante la sincronizzazione con un computer portatile USB-C.

Con un'uscita fino a 3A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 60W di Power Delivery per ricaricare un laptop USB-C o per ricaricare velocemente un tablet o uno smartphone. Per utilizzarlo, basta collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricatore da parete USB-C.

Con un'uscita fino a 3A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 60W di Power Delivery per ricaricare un laptop USB-C o per ricaricare velocemente un tablet o uno smartphone. Per utilizzarlo, basta collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricatore da parete USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Carica e sincronizza un dispositivo USB-C da una porta USB-C disponibile su un computer portatile o desktop
- Consente di caricare i dispositivi USB-C con un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete USB-C

## Caratteristiche

- **CAVO DI CARICA USB TIPO-C:** il cavo USB-C a C di alta qualità offre un'uscita di 3A per la ricarica rapida dei dispositivi portatili, notebook e tablet USB-C fino a 60W; si collega a un caricatore da parete USB-C o a un power bank
- **QUALITÀ:** connettori nichelati che resistono a più di 10.000 cicli di inserzione; dispositivi antistrappo con raggio di curvatura di 8mm; rivestimento esterno in TPE atossico, privo di alogeni e conforme al RoHS; schermatura in alluminio per protezione EMI
- **APPLICAZIONI:** Compatibile con dispositivi USB-C Power Delivery; ideale per la ricarica rapida di piccole periferiche; supporta l'USB 2.0 per trasferimento di file e la sincronizzazione dei dispositivi se collegato a un computer USB-C o una memoria esterna
- **PRESTAZIONI:** 60W/3A Power Delivery; USB 2.0 Type-C™ (480Mbps); Lunghezza: 2m; Colore: Nero; Diametro esterno: 3,8mm; Rivestimento: TPE con schermatura in alluminio; NOTA: il video USB-C (modalità DP Alt) non è supportato
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e realizzato per i professionisti dell'IT, questo cavo di ricarica USB-C è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue; disponibile nella lunghezza di 1m (USB2CC1MNC)

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

<b>Prestazioni</b>		
	MTBF	Garantito per oltre 10.000 cicli di inserimento
<b>Connettore/i</b>		
	Connettore A	1 - USB 2.0 Type-C
	Connettore B	1 - USB 2.0 Type-C
<b>Note/requisiti speciali</b>		
	Nota	Non supporta la modalità alternativa USB Type-C DisplayPort ("DP Alt Mode")
<b>Alimentazione</b>		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Power Delivery	60W
	Tensione ingresso	5V DC, 9V DC, 12V DC, 15V DC, 20V DC
	Corrente ingresso	3A
<b>Ambientale</b>		
	Temperatura d'esercizio	-10 to 60 (14&degF to 140&degF)
	Temperatura di conservazione	-20 to 70 (-4&degF to 158&degF)
	Umidità	5%~85%
<b>Caratteristiche fisiche</b>		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	24/30 AWG
	Tipo enclosure	Polyamide Resin
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	OD cavo	0.1 in [3.8 mm]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.3 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	0.4 in [1.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [58.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C - M/M
-----------------------------	----------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.