

## TOP LOADER SERIE 3

**RTXSG47TMC5-11**



### **Caratteristiche principali**

- 1400 rpm
- 16 programmi
- Steam Wash
- Partenza Differita
- Trattamento Antibatterico ABT
- Motore Inverter
- A x L x P: 86 x 41 x 60

## TOP LOADER SERIE 3 RTXSG47TMC5-11

CODICE EAN 8059019079394

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Colore		Bianco
Classe energetica		A
Capacità massima di carico	Kg	7
Velocità di centrifuga massima	rpm	1400
Selettore di velocità centrifuga		sì
Selettore temperatura		sì
Motore		Inverter BPM
Programmi	n°	16
Trattamento Antibatterico ABT		sì
Smart Detecting		-
Smart Dual spray		no
Display LED		sì
Partenza differita		sì
Sicurezza bambini		sì
Illuminazione interna		no
Rumorosità lavaggio / centrifuga	Db (A)	52 / 77
Classe di rumorosità (centrifuga)		C

### PROGRAMMI

Cotone	sì
Sintetici	sì
Piumone	sì
Lana	sì
Delicati	sì
Sport	sì
Vapore Plus	sì
Babycare	sì
Misti	sì
Express 14'	sì
Rapido	sì
Centrifuga	sì
Cotone 20°C	sì
Eco 40-60	sì

### OPZIONI

Fine ritardata	sì
Steam wash	sì
Anti-macchia	no
Risciacquo	sì

### DIMENSIONI PRODOTTO

Dimensioni unità (A x L x P)	cm	860 x 410 x 600
Dimensioni imballo (A x L x P)	cm	890 x 480 x 650
Peso netto	kg	58
Peso lordo	kg	59.5

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di efficacia di lavaggio		A
Classe di efficacia di centrifuga		B
Consumo di energia / anno	KWh / 100 cicli	44
Consumo di acqua / anno	Lt / ciclo	42

## TOP LOADER SERIE 3

### RTXSG47TMC5-11

#### NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

Indice di efficienza energetica	(EEI)	52
Indice di efficienza di lavaggio		1,031
Efficacia di risciacquo	(g/kg)	4,9
Consumo di energia [per ciclo, programma Eco 40-60]	(kWh)	0,448
Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, programma Eco 40-60]	(kWh)	45
Consumo di acqua [per ciclo, programma Eco 40-60]	(litri)	42
Contenuto di umidità rimanente (Pieno carico)	(%)	53,9
Contenuto di umidità rimanente (Metà carico)	(%)	53,9
Contenuto di umidità rimanente (1/4 carico)	(%)	53,9
Classe di efficienza di centrifuga		B
Durata del programma (Pieno carico)	(minuti)	208
Durata del programma (Metà carico)	(minuti)	162
Durata del programma (1/4 carico)	(minuti)	162
Modalità Off	(W)	0,5
Modalità Standby	(W)	1,0
Fine ritardata	(W)	4
Standby in rete	(W)	2
Durata minimi della garanzia offerta dal fornitore	(mesi)	24
Sistema protezione acqua		no