

**Serie 8, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Nero CMG7241B1**



**Accessori integrati**

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

**Accessori speciali**

HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HEZ915003 Pirofilo in vetro con coperchio 5,4 l., HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HEZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH)

**Il forno compatto con funzione microonde, anello di controllo digitale e display tattile TFT: in poco tempo si ottengono risultati perfetti di cottura e arrostimento. Inoltre, Home Connect può essere utilizzato per il funzionamento tramite l'app.**

- **Anello di controllo digitale:** il modo semplice e innovativo per selezionare le impostazioni del forno.
- **Display tattile TFT:** facile controllo grazie all'innovativo Anello di controllo digitale e al Display tattile TFT.
- **Hotair Gentle:** consente di risparmiare energia durante la cottura e la tostatura.
- **2D Hotair:** distribuzione uniforme del calore per risultati perfetti su un unico livello.
- **Funzione Boost Microonde:** riscaldamento rapido e veloce.

**Dati tecnici**

Funzioni aggiuntive:	.....	Combinato microonde
Tipo di controllo:	.....	elettronico
Dimensioni del prodotto:	.....	455 x 594 x 548 mm
Dimensioni del vano cottura:	.....	237.0 x 480 x 392.0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....	150.0 cm
Peso netto:	.....	35.3 kg
Peso lordo:	.....	37.6 kg
Codice EAN:	.....	4242005325924
Potenza max. microonde:	.....	900 W
Potenza:	.....	3600 W
Corrente:	.....	16 A
Tensione:	.....	220-240 V
Frequenza:	.....	50 Hz
Tipo di spina:	.....	Schuko
Accessori inclusi:	.....	1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 325924

## **Serie 8, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Nero CMG7241B1**

**Il forno compatto con funzione microonde, anello di controllo digitale e display tattile TFT: in poco tempo si ottengono risultati perfetti di cottura e arrostimento. Inoltre, Home Connect può essere utilizzato per il funzionamento tramite l'app.**

### **Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Forno compatto combinato con microonde con 16 modi di riscaldamento: Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Preriscaldamento, Calore superiore/inferiore delicatamente, Ricircolo d'aria, Microonde, ricircolo d'aria, calore superiore/inferiore + microonde, grill + microonde, griglia a metà larghezza e microonde, griglia ad aria forzata + microonde
- Max. Power: 900 W; 5 Livelli di potenza delle microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Potenza massima: 600 watt con tecnologia intelligente 'inverter'
- Impostazione della temperatura 30 °C - 230 °C
- Volume interno: 45 l

### **Supporto per accessori / Sistema d' estrazione:**

- 3 livelli di ripiani

### **Design**

- funzionamento TouchControl
- Anello di controllo digitale
- Cavità del forno: smaltata color antracite

### **Pulizia**

- Assistenza per la pulizia

### **Comfort**

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- DishAssist-Funzione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

### **Accessorio:**

- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### **Ambiente e Sicurezza**

- Porta Comfort con max. 40 °C
- (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)

- Vetro triplo porta CoolTouch smaltata
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

### **Informazioni tecniche**


- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW

### **Sicurezza**

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


**Serie 8, Forno compatti da incasso  
con funzione microonde, 60 x 45 cm,  
Nero  
CMG7241B1**

Dimensioni in mm




- A:** 19,5 mm
- B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
- C:** Aerazione nello zoccolo  $\geq$  200 cm<sup>2</sup>


## **Montaggio di due apparecchi sovrapposti**



**A: Ingresso aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$**



Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



BOSCH

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato a filo
42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm
Piano di cottura a gas	53 mm
32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm
	35 mm